

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

**RESOLUCIÓN No. 0610 DEL 17 DE JULIO DE 2024**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS**

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, en uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las contenidas en la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y

**CONSIDERANDO**

Que mediante radicado CSB N° 1350 del 15 de abril de 2024 el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, solicita Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" con el fin de que esta CAR evalúe la viabilidad Ambiental del mismo.

Que mediante oficio SG-INT 0947 de 10 de abril de 2024, se remitió la presente solicitud a Subdirección Administrativa y Financiera para que emitiera facturación por el concepto anteriormente mencionado, quien expidió la factura No 7365, la cual fue cancelada mediante Operación Bancaria realizada el día 15 de abril de 2024.

Que Mediante Auto No. 0414 del 18 de Abril de 2024 expedido por esta Corporación se dio inicio al trámite de la solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados antes indicado.

Que mediante oficio interno No. SG-INT 1050 del 22 de abril de 2024, se remitió a Subdirección de Gestión Ambiental con el fin de que realice la respectiva evaluación, visita ocular y emita el Concepto Técnico.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental remitió a la Secretaría General de esta Corporación el Concepto Técnico No. 292 del 21 de junio de 2024 el cual establece entre otros aspectos lo siguiente:

**"ANTECEDENTES**


1. Que el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, acredito ante esta Corporación mediante radicado CSB N° 1433 del 22 de abril de 2024 los requisitos correspondientes al permiso de aprovechamiento forestal de árboles Aislados para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
2. Que la solicitud de aprovechamiento forestal cumple con los requisitos exigidos por lo tanto la Subdirección Administrativa y Financiera de la CSB, emitió factura CSB N°7365 por concepto de Evaluación a Solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, la cual fue cancelada por el usuario mediante operación bancaria a la cuenta de la Corporación.



3. De lo anterior establecido se emite el Auto 0414 del 18 de Abril de 2024 por medio del cual se inicia el trámite de permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones de lo cual también se hace la, remisión de información a la Subdirección de Gestión Ambiental el subdirector de Gestión Ambiental, para que realice la respectiva visita de inspección ocular y verifique los hechos indicado por el solicitante.

En virtud de lo anterior el subdirector de Gestión Ambiental de la CSB, comisiona a los suscritos, para atender el asunto arriba señalado y emitir el respectivo concepto técnico.

## 1. UBICACIÓN



Mapa 1: Ubicación del Área del Aprovechamiento entregado por el usuario

## 2. DESCRIPCION DE LA VISITA

El día 18 de Junio, nos desplazamos al municipio de Morales Bolívar a realizar visita de inspección ocular en la Construcción de obras del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

Una vez en el lugar, se registró la información de georreferenciación con un Navegador GPS Garmin 64sx desde las coordenadas Punto inicial  $8^{\circ}28'9.84"N$  y  $73^{\circ}52'39.36"W$  y Punto Final  $8^{\circ}28'9.84"N$  y  $73^{\circ}51'46.079"W$ , donde se verificaron los diferentes individuos a realizar dentro del aprovechamiento forestal que es necesaria la intervención de estos árboles ubicados en predio de dominio público a lo largo de las actividades de aprovechamiento de los individuos forestales. lo tanto se requiere la autorización para el aprovechamiento forestal de estas especies para poder comenzar con la adecuación del terreno.

Pudiendo realizar la medición al azar del 10% del total de los individuos donde se identificó las coordenadas, altura, Diámetro y por ultimo su estado fitosanitario. Sin dejar de la lado la correcta identificación dendrológica de los individuos 1092 individuos verificados en campo repartidos en los dos tramos del proyecto.

## 3. EVALUACION

### 3.1 Inventario Forestal

#### 3.1.1 Características Físicas Generales

Con el fin de identificar los individuos objeto de estudio y corroborar la información plasmada en el inventario forestal se procedió a realizar la tabulación de los individuos medidos en campo. En este caso particular correspondiente a la medición del 10% del total de los establecidos dentro del inventario forestal. En donde se



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

procedió a realizar la verificación de la información entregada. Luego de esto se procedió a realizar la cubicación volumétrica de los individuos verificados ya que se determinó en campo la altura comercial (hf), altura total (ht), evaluar las características físicas, estado sanitario, entre otras, se verificó que el cálculo del área basal (AB) y el volumen (V) aproximado se obtuvo aplicando las siguientes fórmulas.

$$AB = \frac{\pi}{4} * DAP^2 \quad V = \frac{\pi}{4} * DAP^2 * ht * ff$$

Dónde:

DAP= Diámetro a la altura del pecho (1,30 m)

ht= Altura total (m)

ff= Factor forma (0.65)

Esto con el propósito de realizar el inventario realizado por el usuario en cada uno de estos individuos y lo encontrado en campo al momento de la verificación del aprovechamiento.

Tabla 1. Verificación de Aprovechamiento a Árboles proyecto Vial Municipio de Morales

| VERIFICACION A APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN JURISDICCION DEL PROYECTO DENOMINADO 'MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR' |               |                    |         |           |         |         |                    |      |                  |            |            |      |      |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------|------|------------------|------------|------------|------|------|------------------------|------------------------|
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE COMÚN  | NOMBRE CIENTÍFICO  | ALT COM | ALT TOTAL | CAP (m) | DAP (m) | (DAP) <sup>2</sup> | R    | (R) <sup>2</sup> | AREA BASAL | FACT FORMA | VOL  | VOL  | VOL COM M <sup>3</sup> | VOL TOT M <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hobo          | Spondias mombin    | 5,25    | 7,0       | 2,30    | 0,73    | 0,54               | 0,37 | 0,13             | 0,42       | 0,65       | 1,44 | 0,14 | 1,44                   | 2,87                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Higo amarillo | Albizia guachepele | 4,65    | 6,2       | 0,80    | 0,25    | 0,06               | 0,13 | 0,02             | 0,05       | 0,65       | 0,15 | 0,02 | 0,15                   | 0,31                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Higo amarillo | Albizia guachepele | 3,90    | 5,2       | 0,60    | 0,19    | 0,04               | 0,10 | 0,01             | 0,03       | 0,65       | 0,07 | 0,01 | 0,07                   | 0,15                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Higo amarillo | Albizia guachepele | 5,25    | 7,0       | 0,60    | 0,19    | 0,04               | 0,10 | 0,01             | 0,03       | 0,65       | 0,10 | 0,01 | 0,10                   | 0,20                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mango         | Mangifera indica   | 6,00    | 8,0       | 0,66    | 0,21    | 0,04               | 0,11 | 0,01             | 0,03       | 0,65       | 0,14 | 0,01 | 0,14                   | 0,27                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totumo        | Crescentia cujete  | 4,73    | 6,3       | 0,63    | 0,20    | 0,04               | 0,10 | 0,01             | 0,03       | 0,65       | 0,10 | 0,01 | 0,10                   | 0,19                   |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |          |                              |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7  | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 4,50 | 6,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 8  | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 5,25 | 7,0 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 9  | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i> | 6,00 | 8,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 10 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 4,50 | 6,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 11 | Totumo   | <i>Crescentia cujete</i>     | 4,50 | 6,0 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 3,90 | 5,2 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 13 | Coquillo | <i>Lecythis minor</i>        | 4,65 | 6,2 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 14 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 5,63 | 7,5 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 15 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 4,05 | 5,4 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 16 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 3,90 | 5,2 | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 17 | Hobo     | <i>Spondias mombin</i>       | 3,60 | 4,8 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 18 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>      | 3,98 | 5,3 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 5,70 | 7,6 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 20 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 3,98 | 5,3 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 21 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i> | 6,00 | 8,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 22 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i> | 5,03 | 6,7 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 23 | Oiti     | <i>Licania tomentosa</i>     | 5,55 | 7,4 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 24 | Guayabo  | <i>Psidium guajava</i>       | 6,23 | 8,3 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 25 | Totumo   | <i>Crescentia cujete</i>     | 5,03 | 6,7 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 26 | Oiti     | <i>Licania tomentosa</i>     | 5,63 | 7,5 | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|    |             |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 27 | Oiti        | Licania tomentosa        | 6,15  | 8,2  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 28 | Orejero     | Enterolobium cyclocarpum | 5,03  | 6,7  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 29 | Roble       | Tabebuia rosea           | 6,75  | 9,0  | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 30 | Roble       | Tabebuia rosea           | 7,50  | 10,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 31 | Cañandon ga | Cassia grandis           | 4,88  | 6,5  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 32 | Cañandon ga | Cassia grandis           | 7,28  | 9,7  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,48 |
| 33 | Campano     | Albizia saman            | 6,23  | 8,3  | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55 |
| 34 | Campano     | Albizia saman            | 13,50 | 18,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,85 |
| 35 | Campano     | Albizia saman            | 15,00 | 20,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,40 |
| 36 | Campano     | Albizia saman            | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94 |
| 37 | Roble       | Tabebuia rosea           | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 38 | Roble       | Tabebuia rosea           | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 39 | Roble       | Tabebuia rosea           | 7,50  | 10,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 40 | Roble       | Tabebuia rosea           | 7,50  | 10,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 41 | Roble       | Tabebuia rosea           | 6,23  | 8,3  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 42 | limoncillo  | Zanthoxylum limoncello   | 3,75  | 5,0  | 1,17 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |
| 43 | Roble       | Tabebuia rosea           | 10,50 | 14,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 44 | Roble       | Tabebuia rosea           | 9,00  | 12,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,93 |
| 45 | Roble       | Tabebuia rosea           | 11,48 | 15,3 | 1,07 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,36 |
| 46 | Roble       | Tabebuia rosea           | 12,15 | 16,2 | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |
| 47 | limoncillo  | Zanthoxylum limoncello   | 6,00  | 8,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,57 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|    |            |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 48 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,03  | 6,7  | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 49 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23  | 8,3  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 50 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,75  | 9,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,70 |
| 51 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 52 | Campano    | Albizia saman          | 12,75 | 17,0 | 2,13 | 0,68 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,36 | 0,65 | 2,99 | 0,30 | 2,99 | 5,98 |
| 53 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | 1,03 |
| 54 | Roble      | Tabebuia rosea         | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 55 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 56 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,98  | 9,3  | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,04 | 0,10 | 1,04 | 2,09 |
| 57 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,75  | 13,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 58 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 9,38  | 12,5 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 59 | Campano    | Albizia saman          | 13,50 | 18,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |
| 60 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,45  | 12,6 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,83 |
| 61 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,18 |
| 62 | Guamo      | Inga edulis            | 5,25  | 7,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,76 |
| 63 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,53  | 12,7 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,26 | 0,13 | 1,26 | 2,52 |
| 64 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 65 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 66 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,48  | 7,3  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 67 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 1,11 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 68  | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,70 | 7,6  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 69  | Roble      | Tabebuia rosea    | 8,48 | 11,3 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 70  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,88 | 10,5 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 663 | Campano    | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 664 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia | 3,75 | 5,0  | 2,15 | 0,68 | 0,47 | 0,34 | 0,12 | 0,37 | 0,65 | 0,90 | 0,09 | 0,90 | 1,79 |
| 665 | Campano    | Albizia saman     | 6,75 | 9,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,64 | 0,06 | 0,64 | 1,27 |
| 666 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0  | 2,42 | 0,77 | 0,59 | 0,39 | 0,15 | 0,47 | 0,65 | 1,36 | 0,14 | 1,36 | 2,73 |
| 667 | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13 |
| 668 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0  | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,89 |
| 669 | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 670 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 1,5  | 2,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 671 | Cañandonga | Cassia grandis    | 3    | 4,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 672 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,71 |
| 673 | Camajón    | Sterculia apetala | 3    | 4,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 674 | Matarratón | Gliricidia sepium | 1,5  | 2,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 675 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 676 | Matarratón | Gliricidia sepium | 2,25 | 3,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 677 | Matarratón | Gliricidia sepium | 1,5  | 2,0  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 678 | Matarratón | Gliricidia sepium | 2,25 | 3,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 679 | Matarratón | Gliricidia sepium | 3    | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 680 | Matarratón | Gliricidia sepium     | 2,25  | 3,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 681 | Matarratón | Gliricidia sepium     | 3     | 4,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 682 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3     | 4,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61 |
| 683 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 1,5   | 2,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 684 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 2,25  | 3,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 685 | Ñipi Ñipi  | Sapium haematospermum | 3     | 4,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79 |
| 686 | Matarratón | Gliricidia sepium     | 2,25  | 3,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 687 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3     | 4,0  | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,10 |
| 688 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75  | 5,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 689 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75  | 5,0  | 1,7  | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 690 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 4,5   | 6,0  | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 691 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3     | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 692 | Ñipi Ñipi  | Sapium haematospermum | 2,25  | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 693 | Ceiba      | Ceiba pentandra       | 7,5   | 10,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 2,23 | 0,22 | 2,23 | 4,47 |
| 722 | Coquillo   | Lecythis minor        | 7,50  | 10,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 723 | Coquillo   | Lecythis minor        | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 724 | Coquillo   | Lecythis minor        | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 725 | Coquillo   | Lecythis minor        | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 765 | Campano    | Albizia saman         | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 766 | Campano    | Albizia saman         | 15,00 | 20,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 3,76 | 0,38 | 3,76 | 7,51 |
| 767 | Campano    | Albizia saman         | 15,00 | 20,0 | 1,85 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 2,66 | 0,27 | 2,66 | 5,31 |
| 768 | Campano    | Albizia saman         | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 769 | Campano      | Albizia saman     | 9,00  | 12,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,91 | 0,09 | 0,91 | 1,82 |
| 770 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 771 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 772 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 773 | Mora         | Maclura tinctoria | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 774 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 775 | Totumo       | Crescentia cujete | 4,50  | 6,0  | 1,23 | 0,39 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,70 |
| 776 | Campano      | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 2,60 | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 3,93 | 0,39 | 3,93 | 7,87 |
| 777 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,63  | 7,5  | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,24 |
| 778 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 779 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 780 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 781 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 782 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 783 | Pata de vaca | Bahunia sp.       | 4,50  | 6,0  | 0,64 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 784 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 785 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 786 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 787 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 788 | Hobo         | Spondias mombin   | 5,25  | 7,0  | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |       |
|-----|------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 789 | Naranjuelo | Crateva tapia        | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,25  |
| 790 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,38  | 0,04 | 0,38  | 0,75  |
| 791 | Roble      | Astronium graveolens | 5,25  | 7,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09  | 0,01 | 0,09  | 0,19  |
| 792 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,25  |
| 793 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21  | 0,02 | 0,21  | 0,42  |
| 794 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 6,00  | 8,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,14  | 0,01 | 0,14  | 0,29  |
| 795 | Campano    | Albizia saman        | 10,50 | 14,0 | 1,34 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,14 | 0,65 | 0,98  | 0,10 | 0,98  | 1,95  |
| 796 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,11  | 0,01 | 0,11  | 0,21  |
| 797 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 9,00  | 12,0 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,44  | 0,04 | 0,44  | 0,88  |
| 798 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 3,75  | 5,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07  | 0,01 | 0,07  | 0,14  |
| 799 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 4,88  | 6,5  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09  | 0,01 | 0,09  | 0,18  |
| 800 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,53 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,26  |
| 801 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 802 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 803 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 804 | Roble      | Tabebuia rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,37  | 0,04 | 0,37  | 0,75  |
| 805 | Roble      | Tabebuia rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,26  |
| 806 | Naranjuelo | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09  | 0,01 | 0,09  | 0,18  |
| 807 | Ceiba      | Ceiba pentandra      | 21,00 | 28,0 | 4,20 | 1,34 | 1,79 | 0,67 | 0,45 | 1,40 | 0,65 | 19,16 | 1,92 | 19,16 | 38,32 |
| 808 | Roble      | Tabebuia rosea       | 6,09  | 8,1  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17  | 0,02 | 0,17  | 0,34  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                                 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 809 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,23 | 8,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 810 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,90 | 9,2 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,40 |
| 811 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 4,73 | 6,3 | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 812 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,55 | 7,4 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,54 |
| 857 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 5,10 | 6,8 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 858 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 6,15 | 8,2 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 859 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 5,48 | 7,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 860 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 6,23 | 8,3 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 861 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 3,38 | 4,5 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,37 |
| 862 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 3,75 | 5,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 863 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,23 | 8,3 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 864 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 4,88 | 6,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 865 | Orejero    | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 5,85 | 7,8 | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |
| 866 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,23 | 8,3 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 867 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,85 | 7,8 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 868 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,23 | 8,3 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,90 | 0,29 | 2,90 | 5,80 |
| 869 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,85 | 7,8 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 870 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,10 | 6,8 | 1,98 | 0,63 | 0,40 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 1,03 | 0,10 | 1,03 | 2,07 |
| 871 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>          | 6,38 | 8,5 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,60 | 0,16 | 1,60 | 3,19 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|      |            |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 872  | Roble      | Tabebuia rosea      | 5,40  | 7,2  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48  |
| 873  | Roble      | Tabebuia rosea      | 5,85  | 7,8  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76  |
| 874  | Roble      | Tabebuia rosea      | 5,63  | 7,5  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |
| 875  | Ceiba      | Ceiba pentandra     | 5,85  | 7,8  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55  |
| 1049 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13  |
| 1050 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46  |
| 1051 | Campano    | Albizia saman       | 9,00  | 12,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,51 | 0,15 | 1,51 | 3,02  |
| 1052 | Guacama yo | Triplaris americana | 13,50 | 18,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,47 | 0,15 | 1,47 | 2,94  |
| 1072 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 5,13 | 0,51 | 5,13 | 10,26 |
| 1073 | Roble      | Tabebuia rosea      | 16,50 | 22,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,79 | 0,18 | 1,79 | 3,59  |
| 1074 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94  |
| 1075 | Roble      | Tabebuia rosea      | 16,50 | 22,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,15  |
| 1076 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 1,30  |
| 1077 | Roble      | Tabebuia rosea      | 7,50  | 10,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33  |
| 1078 | Roble      | Tabebuia rosea      | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 1079 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 13,50 | 18,0 | 1,57 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,72 | 0,17 | 1,72 | 3,44  |
| 1080 | Camajon    | Sterculia apetala   | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 1081 | campano    | Albizia saman       | 6,00  | 8,0  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |
| 1082 | Camajon    | Sterculia apetala   | 16,50 | 22,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,69 | 0,07 | 0,69 | 1,38  |




CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|       |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |
|-------|------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 1083  | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25   | 0,51   |
| 1084  | Roble      | Tabebuia rosea    | 15,00 | 20,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50   | 0,99   |
| 1085  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56   | 1,12   |
| 1086  | Roble      | Guazuma ulmifolia | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07   | 0,14   |
| 1087  | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 15,00 | 20,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,31 | 0,13 | 1,31   | 2,62   |
| 1088  | Naranjuelo | Crateva tapia     | 11,25 | 15,0 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27   | 0,54   |
| 1089  | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14   | 4,28   |
| 1090  | Roble      | Tabebuia rosea    | 13,50 | 18,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,26 | 0,23 | 2,26   | 4,52   |
| 1091  | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25  | 7,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06   | 0,11   |
| 1092  | Roble      | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,77 | 0,18 | 1,77   | 3,54   |
| TOTAL |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 120,20 | 241,40 |


Dicho esto se procedió a realizar la ubicación general de los individuos tanto inventariados por el usuario como los evaluados por parte del funcionario en la visita los cuales se encuentran en la tabla donde se contrasto la información y mediante un GDB de ubicación geográfica se procedió a verificar la veracidad geográfica de dichos puntos, encontrando lo siguiente:



Mapa 2: Ubicación geográfica de árboles a aprovechar (CSB)



Una vez identificados los individuos arbóreos a aprovechar geográficamente se realizó el contraste ambiental en donde se encuentran mediante la GDB institucional denominada Zonificación Ambiental identificando las variables de la zona de vida y las condicionantes establecida en el terreno en cuestión, obteniendo como resultado la zonificación del Mapa 3.



Mapa 3 Zonificación Ambiental de la Zona (CSB)

Dentro de la zonificación ambiental de la CSB, los arboles a aprovechar en el proyecto encontramos la categoría de Áreas:

- AAP-RA: Áreas con uso exclusivo de procesos de conservación de recarga acuífera
- AAP-H: Áreas de recarga Hídrica
- APAG-ZU: Zona Urbana

Luego de identificar la zona mediante la zonificación ambiental vigente, se puede establecer que el aprovechamiento de árboles aislados es compatible en estas áreas. Teniendo en cuenta que existe un tipo de afectación en las áreas establecidas dentro de las siglas AAP-RA debido que son áreas con exclusivo procesos de conservación a áreas de recarga acuífera. Luego de establecido esto y verificado el aprovechamiento se establece que los individuos inventariados son un 60 % del total pero en campo se establece que el número de individuos que aparecen dentro del inventario y se establecen cartográficamente no se encuentran dentro de la cota no permitida para la explotación del recurso flora. Estableciendo que dichos individuos inventariados se encuentran entre alejados de la fuente hídrica lo que genera una afectación menor al ecosistema.

#### 4. CONCEPTO TECNICO

De acuerdo a lo anteriormente descrito se conceptúa técnicamente lo siguiente:

1. Una vez verificada la información presentada por el señor Que el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3. Se realizó la corroboración de la información en campo que la información plasmada en el inventario forestal presentado por el usuario, esta cumple con los requisitos exigidos por la norma y los datos dasométricos encontrados en el inventario coinciden con la verificados en campo por lo que técnicamente se puede viabilizar la autorización de aprovechamiento de árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural, debido a la realización de la proyecto denominado



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR". de 1092 árboles, con un volumen en bruto de 1399,2301 metros cúbicos. Por lo tanto se debe establecer un aprovechamiento forestal de Arboles Aislados los cuales se encuentran en la siguiente tabla por especies, el total de estos individuos se debe remitir dicha información al inventario entregado por parte del usuario. (Las coordenadas establecidas con cada individuo se encuentran en el archivo Excel denominado "Inventario Morales").

Tabla 2 Aprovechamiento a Arboles Aislados proyecto Vial Municipio de Morales

| APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN JURISDICCION DEL PROYECTO DENOMINADO 'MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR' |               |                       |         |       |         |         |          |      |       |       |           |             |             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------|---------|---------|----------|------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE COMÚN  | NOM CIENTIF           | ALT COM | ALT T | CAP (m) | DAP (m) | (DAP) ^2 | R    | (R)^2 | A BAS | FACT FORM | VOL MAD Mt3 | VOL COP Mt3 | VOL COM Mt3 | VOL T Mt3 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hobo          | Spondias mombin       | 5,25    | 7,0   | 2,30    | 0,73    | 0,54     | 0,37 | 0,13  | 0,42  | 0,65      | 1,44        | 0,14        | 1,44        | 2,87      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Higo amarillo | Albizia guachepele    | 4,65    | 6,2   | 0,80    | 0,25    | 0,06     | 0,13 | 0,02  | 0,05  | 0,65      | 0,15        | 0,02        | 0,15        | 0,31      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Higo amarillo | Albizia guachepele    | 3,90    | 5,2   | 0,60    | 0,19    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,07        | 0,01        | 0,07        | 0,15      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Higo amarillo | Albizia guachepele    | 5,25    | 7,0   | 0,60    | 0,19    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,10        | 0,01        | 0,10        | 0,20      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mango         | Mangifera indica      | 6,00    | 8,0   | 0,66    | 0,21    | 0,04     | 0,11 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,14        | 0,01        | 0,14        | 0,27      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totumo        | Crescentia cujete     | 4,73    | 6,3   | 0,63    | 0,20    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,10        | 0,01        | 0,10        | 0,19      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mango         | Mangifera indica      | 4,50    | 6,0   | 0,58    | 0,18    | 0,03     | 0,09 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,08        | 0,01        | 0,08        | 0,16      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mango         | Mangifera indica      | 5,25    | 7,0   | 0,11    | 0,04    | 0,00     | 0,02 | 0,00  | 0,00  | 0,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,01      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melcocho      | Minquartia guianensis | 6,00    | 8,0   | 0,50    | 0,16    | 0,03     | 0,08 | 0,01  | 0,02  | 0,65      | 0,08        | 0,01        | 0,08        | 0,16      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mango         | Mangifera indica      | 4,50    | 6,0   | 0,95    | 0,30    | 0,09     | 0,15 | 0,02  | 0,07  | 0,65      | 0,21        | 0,02        | 0,21        | 0,42      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totumo        | Crescentia cujete     | 4,50    | 6,0   | 0,11    | 0,04    | 0,00     | 0,02 | 0,00  | 0,00  | 0,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,01      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roble         | Tabebuia rosea        | 3,90    | 5,2   | 0,60    | 0,19    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65      | 0,07        | 0,01        | 0,07        | 0,15      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coquillo      | Lecythis minor        | 4,65    | 6,2   | 0,74    | 0,24    | 0,06     | 0,12 | 0,01  | 0,04  | 0,65      | 0,13        | 0,01        | 0,13        | 0,26      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mango         | Mangifera indica      | 5,63    | 7,5   | 0,70    | 0,22    | 0,05     | 0,11 | 0,01  | 0,04  | 0,65      | 0,14        | 0,01        | 0,14        | 0,29      |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |            |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 | Mango      | <i>Mangifera indica</i>         | 4,05  | 5,4  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 16 | Mango      | <i>Mangifera indica</i>         | 3,90  | 5,2  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 17 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 3,60  | 4,8  | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 18 | Mango      | <i>Mangifera indica</i>         | 3,98  | 5,3  | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,70  | 7,6  | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 20 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 3,98  | 5,3  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 21 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 6,00  | 8,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 22 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 5,03  | 6,7  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 23 | Oiti       | <i>Licania tomentosa</i>        | 5,55  | 7,4  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 24 | Guayabo    | <i>Psidium guajava</i>          | 6,23  | 8,3  | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 25 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>        | 5,03  | 6,7  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 26 | Oiti       | <i>Licania tomentosa</i>        | 5,63  | 7,5  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 27 | Oiti       | <i>Licania tomentosa</i>        | 6,15  | 8,2  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 28 | Orejero    | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 5,03  | 6,7  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 29 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,75  | 9,0  | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 30 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 7,50  | 10,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 31 | Cañandonga | <i>Cassia grandis</i>           | 4,88  | 6,5  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 32 | Cañandonga | <i>Cassia grandis</i>           | 7,28  | 9,7  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,48 |
| 33 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 6,23  | 8,3  | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55 |
| 34 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 13,50 | 18,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,85 |
| 35 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 15,00 | 20,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,40 |
| 36 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94 |
| 37 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 38 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 39 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 7,50  | 10,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 40 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 7,50  | 10,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |            |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23  | 8,3  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 42 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,75  | 5,0  | 1,17 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |
| 43 | Roble      | Tabebuia rosea         | 10,50 | 14,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 44 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,93 |
| 45 | Roble      | Tabebuia rosea         | 11,48 | 15,3 | 1,07 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,36 |
| 46 | Roble      | Tabebuia rosea         | 12,15 | 16,2 | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |
| 47 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,00  | 8,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,57 |
| 48 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,03  | 6,7  | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 49 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23  | 8,3  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 50 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,75  | 9,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,70 |
| 51 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 52 | Campano    | Albizia saman          | 12,75 | 17,0 | 2,13 | 0,68 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,36 | 0,65 | 2,99 | 0,30 | 2,99 | 5,98 |
| 53 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | 1,03 |
| 54 | Roble      | Tabebuia rosea         | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 55 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 56 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,98  | 9,3  | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,04 | 0,10 | 1,04 | 2,09 |
| 57 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,75  | 13,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 58 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 9,38  | 12,5 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 59 | Campano    | Albizia saman          | 13,50 | 18,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |
| 60 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,45  | 12,6 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,83 |
| 61 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,18 |
| 62 | Guamo      | Inga edulis            | 5,25  | 7,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,76 |
| 63 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,53  | 12,7 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,26 | 0,13 | 1,26 | 2,52 |
| 64 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 65 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 66 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,48  | 7,3  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 67 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 1,11 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 68 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,70  | 7,6  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 69 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,48  | 11,3 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 70 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,88  | 10,5 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 71 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,25  | 11,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
| 72 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,00  | 12,0 | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77 |
| 73 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,35  | 9,8  | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 74 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 75 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 76 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,30  | 12,4 | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,75 |
| 77 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,63  | 11,5 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 78 | Roble      | Tabebuia rosea  | 11,25 | 15,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,86 |
| 79 | Roble      | Tabebuia rosea  | 10,05 | 13,4 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 80 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 81 | Hobo       | Spondias mombin | 6,23  | 8,3  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 82 | Cañandonga | Cassia grandis  | 5,25  | 7,0  | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 83 | Ceiba      | Ceiba pentandra | 9,23  | 12,3 | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 1,15 | 0,11 | 1,15 | 2,29 |
| 84 | Cañandonga | Cassia grandis  | 5,03  | 6,7  | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,75 |
| 85 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,30  | 8,4  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 86 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,75  | 9,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,18 |
| 87 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,25  | 7,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 88 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,23  | 12,3 | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 89 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,55  | 11,4 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,88 |
| 90 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,00  | 8,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 91 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,88  | 10,5 | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 92 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,49  | 11,3 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,86 | 0,09 | 0,86 | 1,72 |
| 93 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,75  | 13,0 | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,27 |
| 94 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,20  | 9,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 95 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,80  | 10,4 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 96 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,35  | 9,8  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62 |
| 97 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,80  | 10,4 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 98 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,00  | 12,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |                |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 99  | Roble          | Tabebuia rosea    | 7,50 | 10,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,87 | 0,09 | 0,87 | 1,75 |
| 100 | Roble          | Tabebuia rosea    | 8,63 | 11,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51 |
| 101 | Guasimo        | Guazuma ulmifolia | 2,55 | 3,4  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 102 | Oiti           | Licania tomentosa | 2,40 | 3,2  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 103 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 2,33 | 3,1  | 1,86 | 0,59 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,83 |
| 104 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 1,35 | 1,8  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 105 | Oiti           | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 106 | Oiti           | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,43 |
| 107 | Oiti           | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,18 | 0,38 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 108 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,63 | 7,5  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,49 |
| 109 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,75 | 5,0  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 110 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 2,85 | 3,8  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 111 | Mango          | Mangifera indica  | 7,50 | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 112 | Mango          | Mangifera indica  | 7,50 | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 113 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,38 | 4,5  | 0,79 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 114 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,75 | 5,0  | 0,84 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 115 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 2,85 | 3,8  | 4,00 | 1,27 | 1,62 | 0,64 | 0,41 | 1,27 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,72 |
| 116 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 3,00 | 4,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 117 | Guasimo        | Guazuma ulmifolia | 7,50 | 10,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,55 | 0,16 | 1,55 | 3,10 |
| 118 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia | 6,75 | 9,0  | 1,28 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,14 |
| 119 | Oiti           | Licania tomentosa | 4,50 | 6,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,73 |
| 120 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,25 | 7,0  | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,93 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |             |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|-------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 121 | Maiztostao  | Coccoloba uvifera  | 5,25  | 7,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78  |
| 122 | Maiztostao  | Coccoloba uvifera  | 1,88  | 2,5  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10  |
| 123 | Maiztostao  | Coccoloba uvifera  | 2,63  | 3,5  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17  |
| 124 | Maiztostao  | Coccoloba uvifera  | 5,25  | 7,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35  |
| 125 | Oiti        | Licania tomentosa  | 6,75  | 9,0  | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62  |
| 126 | Roble       | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 1,76 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 2,16 | 0,22 | 2,16 | 4,33  |
| 127 | Pimiento    | Schinus molle      | 13,50 | 18,0 | 1,71 | 0,54 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,04 | 0,20 | 2,04 | 4,08  |
| 128 | Roble       | Tabebuia rosea     | 7,50  | 10,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81  |
| 129 | Hobo        | Spondias mombin    | 18,75 | 25,0 | 1,54 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 2,30 | 0,23 | 2,30 | 4,60  |
| 130 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 4,50  | 6,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34  |
| 131 | Hobo        | Spondias mombin    | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 132 | Aceituno    | Simarouba amara    | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 133 | Iguamarillo | Albizia guachepele | 18,75 | 25,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 8,73 | 0,87 | 8,73 | 17,46 |
| 134 | Iguamarillo | Albizia guachepele | 12,75 | 17,0 | 1,73 | 0,55 | 0,30 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 1,97 | 0,20 | 1,97 | 3,95  |
| 135 | Mora        | Maclura tinctoria  | 15,00 | 20,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,26  |
| 136 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,97  |
| 137 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94  |
| 138 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12  |
| 139 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,24  |
| 140 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 8,25  | 11,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77  |
| 141 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59  |
| 142 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44  |
| 143 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 6,75  | 9,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30  |
| 144 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 5,25  | 7,0  | 1,18 | 0,38 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76  |
| 145 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 6,00  | 8,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 146 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 6,75  | 9,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84  |
| 147 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 10,50 | 14,0 | 1,21 | 0,39 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,59  |
| 148 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 1,88  | 2,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18  |
| 149 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 3,08 | 0,31 | 3,08 | 6,16  |
| 150 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,65 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 2,11 | 0,21 | 2,11 | 4,22  |
| 151 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 2,09 | 0,21 | 2,09 | 4,17  |
| 152 | Campano    | Albizia saman   | 13,50 | 18,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 3,38 | 0,34 | 3,38 | 6,76  |
| 153 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,61  |
| 154 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,09 | 0,35 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,84  |
| 155 | Roble      | Tabebuia rosea  | 18,00 | 24,0 | 1,08 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,17  |
| 156 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,09  |
| 157 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32  |
| 158 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 159 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,04  |
| 160 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74  |
| 161 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 13,50 | 18,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,64 | 0,06 | 0,64 | 1,29  |
| 162 | Roble      | Tabebuia rosea  | 13,50 | 18,0 | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 163 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 13,50 | 18,0 | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 164 | Ceiba      | Ceiba pentandra | 19,50 | 26,0 | 2,22 | 0,71 | 0,50 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 4,97 | 0,50 | 4,97 | 9,94  |
| 165 | Campano    | Albizia saman   | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 166 | Campano    | Albizia saman   | 17,25 | 23,0 | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 5,14 | 0,51 | 5,14 | 10,28 |
| 167 | Roble      | Tabebuia rosea  | 18,75 | 25,0 | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 3,50 | 0,35 | 3,50 | 7,00  |
| 168 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,25  | 7,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50  |
| 169 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,25  | 7,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78  |
| 170 | Roble      | Tabebuia rosea  | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68  |
| 171 | Roble      | Tabebuia rosea  | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79  |
| 172 | Roble      | Tabebuia rosea  | 11,25 | 15,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 1,97  |
| 173 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,11  |
| 174 | Roble      | Tabebuia rosea  | 17,25 | 23,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,75 | 0,17 | 1,75 | 3,50  |
| 175 | Roble      | Tabebuia rosea  | 13,50 | 18,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,69  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 176 | Roble      | Tabebuia rosea           | 11,25 | 15,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 177 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 178 | Roble      | Tabebuia rosea           | 15,75 | 21,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,04 |
| 179 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 15,00 | 20,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 180 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,83 | 0,18 | 1,83 | 3,67 |
| 181 | Campano    | Albizia saman            | 18,00 | 24,0 | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 1,60 | 0,16 | 1,60 | 3,20 |
| 182 | Roble      | Tabebuia rosea           | 18,75 | 25,0 | 1,69 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,77 | 0,28 | 2,77 | 5,54 |
| 183 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 184 | Campano    | Albizia saman            | 16,50 | 22,0 | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 1,87 | 0,19 | 1,87 | 3,74 |
| 185 | Coquillo   | Lecythis minor           | 13,50 | 18,0 | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 1,53 | 0,15 | 1,53 | 3,06 |
| 186 | Coquillo   | Lecythis minor           | 13,50 | 18,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,53 | 0,05 | 0,53 | 1,06 |
| 187 | Campano    | Albizia saman            | 15,75 | 21,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,35 | 0,24 | 2,35 | 4,71 |
| 188 | Campano    | Albizia saman            | 17,25 | 23,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,89 | 0,29 | 2,89 | 5,78 |
| 189 | Pepo       | Sapindus saponaria       | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28 |
| 190 | Campano    | Albizia saman            | 15,75 | 21,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |
| 191 | Roble      | Tabebuia rosea           | 18,00 | 24,0 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,75 |
| 192 | Roble      | Tabebuia rosea           | 17,25 | 23,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64 |
| 193 | Roble      | Tabebuia rosea           | 17,25 | 23,0 | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 1,16 | 0,12 | 1,16 | 2,32 |
| 194 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 195 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,45 |
| 196 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 197 | Roble      | Tabebuia rosea           | 11,25 | 15,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 198 | Roble      | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,91 | 0,09 | 0,91 | 1,81 |
| 199 | Roble      | Tabebuia rosea           | 14,25 | 19,0 | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 200 | Roble      | Tabebuia rosea           | 15,75 | 21,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32 |
| 201 | Roble      | Tabebuia rosea           | 16,50 | 22,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,65 | 0,06 | 0,65 | 1,29 |
| 202 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 7,5   | 10,0 | 3,1  | 0,99 | 0,97 | 0,49 | 0,24 | 0,76 | 0,65 | 3,73 | 0,37 | 3,73 | 7,46 |
| 203 | Campano    | Albizia saman            | 6,75  | 9,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,40 | 0,14 | 1,40 | 2,79 |
| 204 | Campano    | Albizia saman            | 6,75  | 9,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,09 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 205 | Campano        | <i>Albizia saman</i>     | 6     | 8,0  | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,84 |
| 206 | Campano        | <i>Albizia saman</i>     | 7,5   | 10,0 | 2,62 | 0,83 | 0,70 | 0,42 | 0,17 | 0,55 | 0,65 | 2,66 | 0,27 | 2,66 | 5,33 |
| 207 | Campano        | <i>Albizia saman</i>     | 6     | 8,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 208 | Campano        | <i>Albizia saman</i>     | 8,25  | 11,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 209 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i> | 6     | 8,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,24 | 0,12 | 1,24 | 2,48 |
| 210 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 5,25  | 7,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 211 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 4,5   | 6,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 212 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 6     | 8,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 213 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 6,75  | 9,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 214 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 3,75  | 5,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 215 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 6     | 8,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 216 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 7,125 | 9,5  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 217 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 4,5   | 6,0  | 0,79 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 218 | Naranjuelo     | <i>Crateva tapia</i>     | 4,125 | 5,5  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 219 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 4,875 | 6,5  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 220 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 4,5   | 6,0  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 221 | Pimiento       | <i>Schinus molle</i>     | 6     | 8,0  | 1,47 | 0,47 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,67 | 0,07 | 0,67 | 1,34 |
| 222 | Guacimo        | <i>Guazuma ulmifolia</i> | 3     | 4,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 223 | Pimiento       | <i>Schinus molle</i>     | 5,25  | 7,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 224 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 3,75  | 5,0  | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 225 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 5,25  | 7,0  | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,61 |
| 226 | Uvero          | <i>Coccoloba uvifera</i> | 3,75  | 5,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 227 | Uvero          | Coccoloba uvifera | 5,625 | 7,5  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 228 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia | 4,5   | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 229 | Uvero          | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 230 | Uvero          | Coccoloba uvifera | 6     | 8,0  | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 231 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 3,75  | 5,0  | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 232 | Uvero          | Coccoloba uvifera | 6     | 8,0  | 1,85 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 1,06 | 0,11 | 1,06 | 2,12 |
| 233 | Uvero          | Coccoloba uvifera | 4,5   | 6,0  | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,51 |
| 234 | Role           | Tabebuia rosea    | 6,75  | 9,0  | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,13 |
| 235 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 5,25  | 7,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,44 | 0,14 | 1,44 | 2,87 |
| 236 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 4,5   | 6,0  | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 0,69 | 0,07 | 0,69 | 1,38 |
| 237 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 6     | 8,0  | 1,84 | 0,59 | 0,34 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 1,05 | 0,11 | 1,05 | 2,10 |
| 238 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 6     | 8,0  | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,79 | 0,28 | 2,79 | 5,59 |
| 239 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 5,25  | 7,0  | 3,2  | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 2,78 | 0,28 | 2,78 | 5,56 |
| 240 | Campano        | Albizia saman     | 6     | 8,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 241 | Campano        | Albizia saman     | 7,5   | 10,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 242 | Campano        | Albizia saman     | 6,75  | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 243 | Campano        | Albizia saman     | 7,5   | 10,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 244 | Campano        | Albizia saman     | 6     | 8,0  | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 245 | Campano        | Albizia saman     | 6,75  | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 246 | Mora           | Maclura tinctoria | 7,5   | 10,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 247 | Campano        | Albizia saman     | 4,5   | 6,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 248 | Campano        | Albizia saman     | 7,5   | 10,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59 |
| 249 | Campano        | Albizia saman     | 5,25  | 7,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 250 | Campano        | Albizia saman     | 4,5   | 6,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 251 | Campano        | Albizia saman     | 3,75  | 5,0  | 1,29 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 252 | Campano        | Albizia saman     | 4,5   | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 253 | Campano        | Albizia saman     | 5,25  | 7,0  | 1,39 | 0,44 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                        |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 254 | Roble        | Tabebuia rosea         | 5,25  | 7,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 255 | Pata de vaca | Bahunia sp.            | 4,5   | 6,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 256 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 257 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 5,25  | 7,0 | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| 258 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 259 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 4,5   | 6,0 | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 260 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 261 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3     | 4,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 262 | Gallito      | Tillandsia fasciculata | 4,5   | 6,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 263 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 264 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3     | 4,0 | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 265 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 2,25  | 3,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 266 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 1,5   | 2,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 267 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 3,375 | 4,5 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 268 | Mora         | Maclura tinctoria      | 3,75  | 5,0 | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 269 | Espino       | Crataegus sp           | 3     | 4,0 | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 270 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia      | 3     | 4,0 | 1,42 | 0,45 | 0,20 | 0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 271 | Uvero        | Coccoloba uvifera      | 4,5   | 6,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 272 | Uvero        | Coccoloba uvifera      | 3,75  | 5,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 273 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 4,5   | 6,0 | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 274 | Roble        | Tabebuia rosea         | 4,5   | 6,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 275 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 276 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 277 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 278 | Roble        | Tabebuia rosea         | 4,5   | 6,0 | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51 |
| 279 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |              |                       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-----------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 280 | Naranjuelo   | Crateva tapia         | 3     | 4,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 281 | Naranjuelo   | Crateva tapia         | 3,75  | 5,0 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 282 | Mora         | Maclura tinctoria     | 3,375 | 4,5 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 283 | Mora         | Maclura tinctoria     | 3,75  | 5,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 284 | Mora         | Maclura tinctoria     | 2,25  | 3,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 285 | Mora         | Maclura tinctoria     | 3     | 4,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 286 | Pimiento     | Schinus molle         | 3     | 4,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 287 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6     | 8,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 288 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3,75  | 5,0 | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 289 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3     | 4,0 | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 290 | Roble        | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 291 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 292 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3     | 4,0 | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 293 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3,375 | 4,5 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 294 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 295 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 296 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata   | 4,5   | 6,0 | 1,53 | 0,49 | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,09 |
| 297 | Totumo       | Crescentia cujete     | 3,75  | 5,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 298 | Roble        | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 299 | Hobo         | Spondias mombin       | 4,5   | 6,0 | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,09 | 0,21 | 2,09 | 4,19 |
| 300 | Polvillo     | Handroanthus guayacan | 6,75  | 9,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 301 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6     | 8,0 | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 302 | Naranjuelo   | Crateva tapia         | 3,75  | 5,0 | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,67 |
| 303 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6     | 8,0 | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 304 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6,75  | 9,0 | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 305 | Polvillo     | Handroanthus guayacan | 6,75  | 9,0 | 1,63 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,93 | 0,09 | 0,93 | 1,86 |
| 306 | Roble        | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0 | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,73 | 0,07 | 0,73 | 1,46 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 307 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 308 | Hobo       | Spondias mombin          | 5,25 | 7,0  | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,44 | 0,24 | 2,44 | 4,89 |
| 309 | Campano    | Albizia saman            | 7,5  | 10,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,42 | 0,24 | 2,42 | 4,85 |
| 310 | Campano    | Albizia saman            | 6    | 8,0  | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 1,31 |
| 311 | Campano    | Albizia saman            | 3,75 | 5,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 312 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,24 | 0,12 | 1,24 | 2,48 |
| 313 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,54 |
| 314 | Hobo       | Spondias mombin          | 3,75 | 5,0  | 1,08 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,45 |
| 315 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 316 | Hobo       | Spondias mombin          | 3    | 4,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 317 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 318 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99 |
| 319 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 320 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 321 | Solera     | Cordia alliodora         | 6    | 8,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 322 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 3,75 | 5,0  | 1,66 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 0,53 | 0,05 | 0,53 | 1,07 |
| 323 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,25 | 0,02 | 0,25 | 0,49 |
| 324 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 325 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 1,23 | 0,39 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,70 |
| 326 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 327 | Matarraton | Gliricidia sepium        | 2,25 | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 328 | Espino     | Crataegus sp             | 2,25 | 3,0  | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,81 |
| 329 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia        | 2,25 | 3,0  | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 330 | Camajon    | Sterculia apetala        | 5,25 | 7,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,44 | 0,14 | 1,44 | 2,87 |
| 331 | Matarraton | Gliricidia sepium        | 4,5  | 6,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 332 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 333 | Roble          | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,78 | 0,08 | 0,78 | 1,55 |
| 334 | totumo         | Crescentia cujete        | 2,25 | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 335 | Roble          | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,17 |
| 336 | Roble          | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 337 | Naranjuelo     | Crateva tapia            | 2,25 | 3,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 338 | Roble          | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,43 |
| 339 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 3    | 4,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 340 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia        | 4,5  | 6,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,34 | 0,13 | 1,34 | 2,68 |
| 341 | Mora           | Maclura tinctoria        | 2,25 | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 342 | Mora           | Maclura tinctoria        | 3,75 | 5,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |
| 343 | Mora           | Maclura tinctoria        | 3    | 4,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 344 | Mora           | Maclura tinctoria        | 2,25 | 3,0  | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,25 | 0,02 | 0,25 | 0,50 |
| 345 | Mora           | Maclura tinctoria        | 3    | 4,0  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 346 | Mora           | Maclura tinctoria        | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 347 | Matarraton     | Gliricidia sepium        | 2,25 | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 348 | Matarraton     | Gliricidia sepium        | 3    | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 349 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia        | 3,75 | 5,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,39 |
| 350 | Naranjuelo     | Crateva tapia            | 2,25 | 3,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 351 | Olla de Mono   | Lecythis lanceolata      | 2,25 | 3,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 352 | Naranjuelo     | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 353 | Mora           | Maclura tinctoria        | 2,25 | 3,0  | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 354 | Hobo           | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,13 | 0,11 | 1,13 | 2,25 |
| 355 | Orejero        | Enterolobium cyclocarpum | 7,5  | 10,0 | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 1,71 | 0,17 | 1,71 | 3,42 |
| 356 | Roble          | Tabebuia rosea           | 2,25 | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 357 | Hobo           | Spondias mombin          | 9    | 12,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,19 | 0,12 | 1,19 | 2,38 |
| 358 | Naranjuelo     | Crateva tapia            | 3,75 | 5,0  | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,87 |
| 359 | Espino         | Crataegus sp             | 2,25 | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 360 | Hobo       | Spondias mombin   | 4,5  | 6,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,91 |
| 361 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 362 | Mora       | Maclura tinctoria | 3    | 4,0  | 2,15 | 0,68 | 0,47 | 0,34 | 0,12 | 0,37 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,43 |
| 363 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 5,25 | 7,0  | 2,45 | 0,78 | 0,61 | 0,39 | 0,15 | 0,48 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,26 |
| 364 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 3,75 | 5,0  | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,31 | 0,13 | 1,31 | 2,62 |
| 365 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,5  | 6,0  | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |
| 366 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 367 | Hobo       | Spondias mombin   | 3,75 | 5,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,23 |
| 368 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 369 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 2,56 | 0,81 | 0,66 | 0,41 | 0,17 | 0,52 | 0,65 | 1,78 | 0,18 | 1,78 | 3,56 |
| 370 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,49 |
| 371 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 372 | Hobo       | Spondias mombin   | 7,5  | 10,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 1,99 |
| 373 | Hobo       | Spondias mombin   | 5,25 | 7,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 374 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 375 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 6    | 8,0  | 2,7  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 2,26 | 0,23 | 2,26 | 4,52 |
| 376 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| 377 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 378 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 379 | Mora       | Maclura tinctoria | 3,75 | 5,0  | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 380 | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 381 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 382 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 383 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 384 | Espino     | Crataegus sp      | 4,5  | 6,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 385 | Espino     | Crataegus sp      | 3,75 | 5,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 386 | Camajon    | <i>Sterculia apetala</i>        | 9     | 12,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,91 | 0,29 | 2,91 | 5,82 |
| 387 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 4,5   | 6,0  | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 388 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 4,5   | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 389 | Guacimo    | <i>Guazuma ulmifolia</i>        | 3,75  | 5,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 390 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 4,5   | 6,0  | 2,8  | 0,89 | 0,79 | 0,45 | 0,20 | 0,62 | 0,65 | 1,82 | 0,18 | 1,82 | 3,65 |
| 391 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>        | 3,75  | 5,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |
| 392 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>        | 3     | 4,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 393 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 8,25  | 11,0 | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,71 |
| 394 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 2,25  | 3,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 395 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 2,25  | 3,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 396 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3,75  | 5,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 397 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3,75  | 5,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 398 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3     | 4,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 399 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3,75  | 5,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 400 | Cañahuat   | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 4,5   | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 401 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 4,5   | 6,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 402 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 3,75  | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 403 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i>      | 9,75  | 13,0 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 404 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 16,50 | 22,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,77 | 0,28 | 2,77 | 5,53 |
| 405 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>        | 3,75  | 5,0  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 406 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 17,25 | 23,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,25 |
| 407 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 13,50 | 18,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 408 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 9,00  | 12,0 | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 409 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 9,00  | 12,0 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaria General

|     |            |                     |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|---------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 410 | Roble      | Tabebuia rosea      | 11,25 | 15,0 | 0,62  | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45  |
| 411 | Guacamayo  | Triplaris americana | 21,00 | 28,0 | 1,30  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,84 | 0,18 | 1,84 | 3,67  |
| 412 | Camajon    | Sterculia apetala   | 13,50 | 18,0 | 0,35  | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17  |
| 413 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 1,27  | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13  |
| 414 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 1,12  | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,43  |
| 415 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 7,50  | 10,0 | 0,68  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36  |
| 416 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 7,50  | 10,0 | 0,61  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29  |
| 417 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 9,00  | 12,0 | 2,70  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 3,39 | 0,34 | 3,39 | 6,79  |
| 418 | Roble      | Tabebuia rosea      | 17,25 | 23,0 | 1,85  | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 3,05 | 0,31 | 3,05 | 6,11  |
| 419 | Camajon    | Sterculia apetala   | 18,75 | 25,0 | 1,49  | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 2,15 | 0,22 | 2,15 | 4,31  |
| 420 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 9,00  | 12,0 | 0,42  | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16  |
| 421 | Roble      | Tabebuia rosea      | 18,75 | 25,0 | 0,92  | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64  |
| 422 | Roble      | Tabebuia rosea      | 19,50 | 26,0 | 1,50  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 2,27 | 0,23 | 2,27 | 4,54  |
| 423 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 6,00  | 8,0  | 0,52  | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17  |
| 424 | Roble      | Tabebuia rosea      | 17,25 | 23,0 | 1,24  | 0,39 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74  |
| 425 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 7,50  | 10,0 | 0,71  | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39  |
| 426 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 7,50  | 10,0 | 1,12  | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,97  |
| 427 | Uvero      | Coccoloba uvifera   | 13,50 | 18,0 | 1,08  | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,63  |
| 428 | Camajon    | Sterculia apetala   | 18,75 | 25,0 | 0,91  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,61  |
| 429 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 5,25  | 7,0  | 1,07  | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62  |
| 430 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia   | 7,50  | 10,0 | 12,00 | 1,40 | 1,96 | 0,70 | 0,49 | 1,54 | 0,65 | 7,50 | 0,75 | 7,50 | 15,01 |
| 431 | Uvero      | Coccoloba uvifera   | 3,75  | 5,0  | 0,90  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 432 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 4,50  | 6,0  | 0,32  | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05  |
| 433 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 4,13  | 5,5  | 0,90  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35  |
| 434 | Roble      | Tabebuia rosea      | 16,50 | 22,0 | 1,46  | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,82 | 0,18 | 1,82 | 3,64  |
| 435 | Roble      | Tabebuia rosea      | 11,25 | 15,0 | 0,80  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74  |
| 436 | Campano    | Albizia saman       | 7,50  | 10,0 | 4,50  | 1,43 | 2,05 | 0,72 | 0,51 | 1,61 | 0,65 | 7,86 | 0,79 | 7,86 | 15,71 |
| 437 | Totumo     | Crescentia cujete   | 3,15  | 4,2  | 0,80  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 438 | Cañaguate  | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 11,25 | 15,0 | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96 |
| 439 | Pepo       | <i>Sapindus saponaria</i>       | 12,00 | 16,0 | 2,02 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,53 | 0,25 | 2,53 | 5,07 |
| 440 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 7,50  | 10,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,75 |
| 441 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 15,00 | 20,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,80 |
| 442 | Camajaon   | <i>Sterculia apetala</i>        | 10,50 | 14,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 443 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 444 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>        | 11,25 | 15,0 | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,11 | 0,11 | 1,11 | 2,22 |
| 445 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>        | 11,25 | 15,0 | 1,67 | 0,53 | 0,28 | 0,27 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 1,62 | 0,16 | 1,62 | 3,25 |
| 446 | Coquillo   | <i>Lecythis minor</i>           | 15,00 | 20,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,99 | 0,20 | 1,99 | 3,97 |
| 447 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>        | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 448 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 13,50 | 18,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74 |
| 449 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 9,00  | 12,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,67 | 0,07 | 0,67 | 1,34 |
| 450 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 13,50 | 18,0 | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,49 | 0,15 | 1,49 | 2,98 |
| 451 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 5,25  | 7,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 452 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 13,50 | 18,0 | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 453 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 6,00  | 8,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 454 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 6,75  | 9,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 455 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 12,00 | 16,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 456 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 5,25  | 7,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 457 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 458 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>        | 5,25  | 7,0  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 459 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>          | 13,50 | 18,0 | 2,07 | 0,66 | 0,43 | 0,33 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 2,99 | 0,30 | 2,99 | 5,98 |
| 460 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14 | 4,28 |
| 461 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14 | 4,28 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 462 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 9,00  | 12,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 463 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 464 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 465 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 5,25  | 7,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 466 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 467 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,75  | 9,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,70 |
| 468 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 469 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 470 | Hobo       | Spondias mombin          | 7,50  | 10,0 | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,48 |
| 471 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 472 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 473 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 13,50 | 18,0 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 474 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 8,25  | 11,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 475 | Hobo       | Spondias mombin          | 7,50  | 10,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |
| 476 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 477 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 478 | Campano    | Albizia saman            | 11,25 | 15,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 2,82 | 0,28 | 2,82 | 5,63 |
| 479 | Campano    | Albizia saman            | 11,25 | 15,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 480 | Campano    | Albizia saman            | 11,25 | 15,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,49 | 0,15 | 1,49 | 2,98 |
| 481 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 7,50  | 10,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,49 | 0,35 | 3,49 | 6,98 |
| 482 | Campano    | Albizia saman            | 9,00  | 12,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84 |
| 483 | Campano    | Albizia saman            | 9,00  | 12,0 | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 484 | Campano    | Albizia saman            | 7,50  | 10,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 485 | Pepo       | Sapindus saponaria       | 11,25 | 15,0 | 2,10 | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 2,57 | 0,26 | 2,57 | 5,13 |
| 486 | Campano    | Albizia saman            | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 487 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 15,00 | 20,0 | 1,96 | 0,62 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 2,98 | 0,30 | 2,98 | 5,96 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                               |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 488 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i>    | 7,50  | 10,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,55 | 0,16 | 1,55 | 3,10 |
| 489 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,26 |
| 490 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i>    | 22,50 | 30,0 | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 3,13 | 0,31 | 3,13 | 6,26 |
| 491 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 492 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 493 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 494 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 495 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 496 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 11,25 | 15,0 | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 497 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6,00  | 8,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,97 |
| 498 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 6,00  | 8,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,97 |
| 499 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 6,75  | 9,0  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28 |
| 500 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 16,50 | 22,0 | 1,95 | 0,62 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,30 | 0,65 | 3,25 | 0,32 | 3,25 | 6,49 |
| 501 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 502 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 16,50 | 22,0 | 1,97 | 0,63 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 3,31 | 0,33 | 3,31 | 6,62 |
| 503 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 13,50 | 18,0 | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 504 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>          | 7,50  | 10,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |
| 505 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 8,25  | 11,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 506 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6,23  | 8,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,09 |
| 507 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6,53  | 8,7  | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,73 |
| 508 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 10,50 | 14,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 2,63 | 0,26 | 2,63 | 5,26 |
| 509 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 9,75  | 13,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 510 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 12,75 | 17,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,60 |
| 511 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 9,23  | 12,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77 |
| 512 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>      | 6,90  | 9,2  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 513 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>      | 6,92  | 9,2  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 514 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 5,10  | 6,8  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 515 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 6,23  | 8,3  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,93 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 516 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,13  | 9,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 517 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,35  | 9,8  | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 518 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 2,63  | 3,5  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 519 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,18  | 6,9  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 520 | Roble      | Tabebuia rosea           | 14,40 | 19,2 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 3,94 | 0,39 | 3,94 | 7,88 |
| 521 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,60  | 4,8  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 522 | Melcocho   | Minquartia guianensis    | 3,98  | 5,3  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 523 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,50  | 6,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 524 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25  | 7,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 525 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,50  | 6,0  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 526 | Mora       | Maclura tinctoria        | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 527 | Mora       | Maclura tinctoria        | 6,75  | 9,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 528 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,00  | 8,0  | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,82 |
| 529 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75  | 5,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 530 | Guacamayo  | Triplaris americana      | 4,50  | 6,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,47 |
| 531 | Guacamayo  | Triplaris americana      | 5,25  | 7,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 532 | Mora       | Maclura tinctoria        | 5,25  | 7,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 533 | Coquillo   | Lecythis minor           | 10,88 | 14,5 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,43 |
| 534 | Polvillo   | Handroanthus guayacan    | 7,35  | 9,8  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,42 | 0,34 | 3,42 | 6,84 |
| 535 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 10,37 | 13,8 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,07 |
| 536 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 6,23  | 8,3  | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,45 |
| 537 | Coquillo   | Lecythis minor           | 12,30 | 16,4 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 538 | Campano    | Albizia saman            | 8,48  | 11,3 | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,48 |
| 539 | Mora       | Maclura tinctoria        | 6,38  | 8,5  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,11 |
| 540 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,35  | 9,8  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62 |
| 541 | Mora       | Maclura tinctoria        | 4,50  | 6,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,47 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |                |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 542 | Mora           | Maclura tinctoria        | 3,75  | 5,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08  |
| 543 | Roble          | Tabebuia rosea           | 6,68  | 8,9  | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,00  |
| 544 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 4,65  | 6,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24  |
| 545 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 5,48  | 7,3  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20  |
| 546 | Guamo          | Inga edulis              | 6,38  | 8,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62  |
| 547 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 5,10  | 6,8  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53  |
| 548 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 3,98  | 5,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,69  |
| 549 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 4,65  | 6,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48  |
| 550 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 7,01  | 9,4  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,23  |
| 551 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 6,98  | 9,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |
| 552 | Roble          | Tabebuia rosea           | 10,65 | 14,2 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,20 | 0,22 | 2,20 | 4,41  |
| 553 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,10  | 10,8 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30  |
| 554 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia        | 8,48  | 11,3 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79  |
| 555 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 7,88  | 10,5 | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65  |
| 556 | Roble          | Tabebuia rosea           | 6,38  | 8,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66  |
| 557 | Orejero        | Enterolobium cyclocarpum | 18,98 | 25,3 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 8,83 | 0,88 | 8,83 | 17,67 |
| 558 | Mora           | Maclura tinctoria        | 7,65  | 10,2 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 559 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,63  | 11,5 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81  |
| 560 | Melcocho       | Minquartia guianensis    | 6,38  | 8,5  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,20  |
| 561 | Roble          | Tabebuia rosea           | 5,63  | 7,5  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46  |
| 562 | Mora           | Maclura tinctoria        | 7,88  | 10,5 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,04 | 0,10 | 1,04 | 2,09  |
| 563 | Roble          | Tabebuia rosea           | 10,73 | 14,3 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,25 | 0,12 | 1,25 | 2,50  |
| 564 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 4,50  | 6,0  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17  |
| 565 | Caucho         | Hevea brasiliensis       | 3,23  | 4,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |          |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 566 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,38 | 4,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 567 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,53 | 4,7  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 568 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,30 | 4,4  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 569 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,15 | 4,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 570 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,15 | 4,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 571 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,15 | 4,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 572 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,23 | 4,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 573 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,45 | 4,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 574 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,38 | 4,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 575 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,60 | 4,8  | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 576 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,50 | 4,7  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 577 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,45 | 4,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 578 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,53 | 4,7  | 0,99 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 579 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,26 | 4,4  | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 580 | Caucho   | <i>Hevea brasiliensis</i>    | 3,00 | 4,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 581 | Ceiba    | <i>Ceiba pentandra</i>       | 3,60 | 4,8  | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 582 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>     | 6,23 | 8,3  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 583 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 8,78 | 11,7 | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 584 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 6,53 | 8,7  | 0,27 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 585 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i> | 6,98 | 9,3  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,87 |
| 586 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 6,98 | 9,3  | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,40 |
| 587 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>        | 7,88 | 10,5 | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,37 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 588 | Roble          | Tabebuia rosea           | 10,35 | 13,8 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,69  |
| 589 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,48  | 11,3 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32  |
| 590 | Campano        | Albizia saman            | 11,78 | 15,7 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56  |
| 591 | Ceiba          | Ceiba pentandra          | 13,88 | 18,5 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,61 | 0,16 | 1,61 | 3,23  |
| 592 | Campano        | Albizia saman            | 14,48 | 19,3 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,47 | 0,15 | 1,47 | 2,93  |
| 593 | Mora           | Maclura tinctoria        | 12,15 | 16,2 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 6,44 | 0,64 | 6,44 | 12,87 |
| 594 | Campano        | Albizia saman            | 10,35 | 13,8 | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 3,35 | 0,33 | 3,35 | 6,69  |
| 595 | Campano        | Albizia saman            | 7,65  | 10,2 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 596 | Campano        | Albizia saman            | 6,23  | 8,3  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23  |
| 597 | Campano        | Albizia saman            | 5,10  | 6,8  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 598 | Ceiba          | Ceiba pentandra          | 6,83  | 9,1  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71  |
| 599 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,25  | 11,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44  |
| 600 | Campano        | Albizia saman            | 7,73  | 10,3 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,58 | 0,06 | 0,58 | 1,15  |
| 601 | Roble          | Tabebuia rosea           | 10,13 | 13,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,77  |
| 602 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,85  | 11,8 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,43  |
| 603 | Roble          | Tabebuia rosea           | 9,23  | 12,3 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,87 | 0,09 | 0,87 | 1,74  |
| 604 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,10  | 10,8 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,42  |
| 605 | Roble          | Tabebuia rosea           | 8,63  | 11,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51  |
| 606 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia        | 4,5   | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67  |
| 607 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 3     | 4,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79  |
| 608 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 2,625 | 3,5  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,88  |
| 609 | totumo         | Crescentia cujete        | 3     | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 610 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 3,75  | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66  |
| 611 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 3     | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25  |
| 612 | Hobo           | Spondias mombin          | 2,25  | 3,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,71  |
| 613 | Cañahuate      | Handroanthus chrysanthus | 3     | 4,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04  |
| 614 | Cañahuate      | Handroanthus chrysanthus | 2,25  | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04  |
| 615 | Roble          | Tabebuia rosea           | 4,5   | 6,0  | 1,56 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 616 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,75 | 5,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 617 | Cañahuat   | Handroanthus chrysanthus | 3    | 4,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 618 | Cañahuat   | Handroanthus chrysanthus | 3    | 4,0  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 619 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 2,25 | 3,0  | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 620 | Guacamayo  | Triplaris americana      | 9    | 12,0 | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |
| 621 | totumo     | Crescentia cujete        | 2,25 | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 622 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 623 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 624 | Mataraton  | Gliricidia sepium        | 2,25 | 3,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 625 | Guacamayo  | Triplaris americana      | 7,5  | 10,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,42 | 0,24 | 2,42 | 4,85 |
| 626 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 627 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia        | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 628 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 629 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia        | 2,25 | 3,0  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 630 | totumo     | Crescentia cujete        | 1,5  | 2,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 631 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia        | 2,25 | 3,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 632 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 0,69 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 633 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
| 634 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 635 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 636 | Campano    | Albizia saman            | 2,25 | 3,0  | 2,54 | 0,81 | 0,65 | 0,40 | 0,16 | 0,51 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 637 | Aceituno   | Simarouba amara          | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 638 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,5  | 6,0  | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,39 |
| 639 | Campano    | Albizia saman            | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 640 | Aceituno   | Simarouba amara          | 4,5  | 6,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,19 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 641 | Campano      | Albizia saman       | 5,25  | 7,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 642 | Campano      | Albizia saman       | 2,25  | 3,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 643 | Campano      | Albizia saman       | 6     | 8,0  | 1,33 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,10 |
| 644 | Campano      | Albizia saman       | 5,25  | 7,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13 |
| 645 | Mora         | Maclura tinctoria   | 3     | 4,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 646 | Campano      | Albizia saman       | 6     | 8,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |
| 647 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata | 2,25  | 3,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 648 | Campano      | Albizia saman       | 5,25  | 7,0  | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 1,50 | 0,15 | 1,50 | 3,00 |
| 649 | Naranjuelo   | Crateva tapia       | 2,25  | 3,0  | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 650 | Uvero        | Coccoloba uvifera   | 2,25  | 3,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 651 | Uvero        | Coccoloba uvifera   | 3     | 4,0  | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,10 |
| 652 | Campano      | Albizia saman       | 6,75  | 9,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,69 | 0,17 | 1,69 | 3,38 |
| 653 | Naranjuelo   | Crateva tapia       | 2,25  | 3,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 654 | Naranjuelo   | Crateva tapia       | 2,625 | 3,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 655 | Mora         | Maclura tinctoria   | 2,25  | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 656 | Naranjuelo   | Crateva tapia       | 3     | 4,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 657 | Naranjuelo   | Crateva tapia       | 3,75  | 5,0  | 1,22 | 0,39 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,58 |
| 658 | Pata de vaca | Bahunia sp.         | 3     | 4,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,57 |
| 659 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia   | 3     | 4,0  | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 660 | Campano      | Albizia saman       | 5,25  | 7,0  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,76 |
| 661 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia   | 4,5   | 6,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,13 | 0,11 | 1,13 | 2,25 |
| 662 | Campano      | Albizia saman       | 3,75  | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 663 | Campano      | Albizia saman       | 7,5   | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 664 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia   | 3,75  | 5,0  | 2,15 | 0,68 | 0,47 | 0,34 | 0,12 | 0,37 | 0,65 | 0,90 | 0,09 | 0,90 | 1,79 |
| 665 | Campano      | Albizia saman       | 6,75  | 9,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,64 | 0,06 | 0,64 | 1,27 |
| 666 | Roble        | Tabebuia rosea      | 4,5   | 6,0  | 2,42 | 0,77 | 0,59 | 0,39 | 0,15 | 0,47 | 0,65 | 1,36 | 0,14 | 1,36 | 2,73 |
| 667 | Roble        | Tabebuia rosea      | 5,25  | 7,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                       |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 668 | Roble      | Tabebuia rosea        | 4,5  | 6,0 | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,89 |
| 669 | Roble      | Tabebuia rosea        | 5,25 | 7,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 670 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 1,5  | 2,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 671 | Cañandonga | Cassia grandis        | 3    | 4,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 672 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 2,25 | 3,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,71 |
| 673 | Camajon    | Sterculia apetala     | 3    | 4,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 674 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 1,5  | 2,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 675 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3    | 4,0 | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 676 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 677 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 1,5  | 2,0 | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 678 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 679 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 3    | 4,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 680 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 681 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 3    | 4,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 682 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61 |
| 683 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 1,5  | 2,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 684 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 2,25 | 3,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 685 | Ñipi Ñipi  | Sapium haematospermum | 3    | 4,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79 |
| 686 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 687 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,10 |
| 688 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75 | 5,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 689 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75 | 5,0 | 1,7  | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 690 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 4,5  | 6,0 | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 691 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 692 | Ñipi Ñipi  | Sapium haematospermum | 2,25 | 3,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 693 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 7,5   | 10,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 2,23 | 0,22 | 2,23 | 4,47  |
| 694 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,75  | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56  |
| 695 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 3,75  | 5,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35  |
| 696 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3     | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 697 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,75  | 5,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 698 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3     | 4,0  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27  |
| 699 | totumo     | Crescentia cujete        | 2,25  | 3,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07  |
| 700 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,75  | 5,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61  |
| 701 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 3     | 4,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64  |
| 702 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3     | 4,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 703 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,75  | 5,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22  |
| 704 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3,375 | 4,5  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |
| 705 | Capano     | samanea saman            | 6,75  | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25  |
| 706 | Campano    | Albizia saman            | 6     | 8,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67  |
| 707 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,75  | 9,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,18  |
| 708 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,75  | 9,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01  |
| 709 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 13,50 | 18,0 | 0,34 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16  |
| 710 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |
| 711 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 5,25  | 7,0  | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,61  |
| 712 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,01 | 0,10 | 1,01 | 2,01  |
| 713 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 7,50  | 10,0 | 1,77 | 0,56 | 0,32 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,43  |
| 714 | Campano    | Albizia saman            | 1,50  | 2,0  | 2,01 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63  |
| 715 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 11,25 | 15,0 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 5,96 | 0,60 | 5,96 | 11,92 |
| 716 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05  |
| 717 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 11,25 | 15,0 | 2,02 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,37 | 0,24 | 2,37 | 4,75  |
| 718 | Mora       | Maclura tinctoria        | 9,00  | 12,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72  |
| 719 | Pepe       | Sapindus saponaria       | 9,00  | 12,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,09  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |          |                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 720 | Mango    | Mangifera indica     | 7,50  | 10,0 | 1,07 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,89 |
| 721 | Mango    | Mangifera indica     | 3,75  | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 722 | Coquillo | Lecythis minor       | 7,50  | 10,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 723 | Coquillo | Lecythis minor       | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 724 | Coquillo | Lecythis minor       | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 725 | Coquillo | Lecythis minor       | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 726 | Roble    | Tabebuia rosea       | 13,50 | 18,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74 |
| 727 | Hobo     | Spondias mombin      | 13,50 | 18,0 | 2,13 | 0,68 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,36 | 0,65 | 3,17 | 0,32 | 3,17 | 6,34 |
| 728 | Roble    | Tabebuia rosea       | 12,00 | 16,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 729 | Roble    | Tabebuia rosea       | 12,00 | 16,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 730 | Roble    | Tabebuia rosea       | 11,25 | 15,0 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 731 | Guasimo  | Guazuma ulmifolia    | 12,00 | 16,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 732 | Mora     | Maclura tinctoria    | 12,00 | 16,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 733 | Mora     | Maclura tinctoria    | 13,50 | 18,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 734 | Roble    | Tabebuia rosea       | 13,50 | 18,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,02 | 0,20 | 2,02 | 4,04 |
| 735 | Mora     | Maclura tinctoria    | 7,50  | 10,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 736 | Roble    | Tabebuia rosea       | 12,00 | 16,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94 |
| 737 | Guasimo  | Guazuma ulmifolia    | 13,50 | 18,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 738 | Guasimo  | Guazuma ulmifolia    | 11,25 | 15,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 739 | Guasimo  | Guazuma ulmifolia    | 10,50 | 14,0 | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 740 | Campano  | Albizia saman        | 13,50 | 18,0 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 3,69 | 0,37 | 3,69 | 7,39 |
| 741 | Campano  | Albizia saman        | 15,00 | 20,0 | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 2,71 | 0,27 | 2,71 | 5,43 |
| 742 | Roble    | Tabebuia rosea       | 15,00 | 20,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 3,10 | 0,31 | 3,10 | 6,21 |
| 743 | Roble    | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 744 | Roble    | Tabebuia rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 745 | Gusanero | Astronium graveolens | 12,75 | 17,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,95 | 0,09 | 0,95 | 1,90 |
| 746 | Campano  | Albizia saman        | 18,75 | 25,0 | 1,68 | 0,53 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,47 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 747 | Guacamayo  | Triplaris americana | 15,00 | 20,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 748 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 11,25 | 15,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,86 |
| 749 | Roble      | Tabebuia rosea      | 13,50 | 18,0 | 2,10 | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 3,08 | 0,31 | 3,08 | 6,16 |
| 750 | Coquillo   | Lecythis minor      | 11,25 | 15,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84 |
| 751 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 7,50  | 10,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,57 |
| 752 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 0,61 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 753 | Coquillo   | Lecythis minor      | 13,50 | 18,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,11 | 0,11 | 1,11 | 2,22 |
| 754 | Campano    | Albizia saman       | 13,50 | 18,0 | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,21 |
| 755 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 756 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 13,50 | 18,0 | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 757 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 758 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 8,25  | 11,0 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,72 |
| 759 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 760 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 10,50 | 14,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 761 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 762 | Campano    | Albizia saman       | 13,50 | 18,0 | 1,52 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,61 | 0,16 | 1,61 | 3,23 |
| 763 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia   | 6,75  | 9,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 764 | Coquillo   | Lecythis minor      | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 765 | Campano    | Albizia saman       | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 766 | Campano    | Albizia saman       | 15,00 | 20,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 3,76 | 0,38 | 3,76 | 7,51 |
| 767 | Campano    | Albizia saman       | 15,00 | 20,0 | 1,85 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 2,66 | 0,27 | 2,66 | 5,31 |
| 768 | Campano    | Albizia saman       | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 769 | Campano    | Albizia saman       | 9,00  | 12,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,91 | 0,09 | 0,91 | 1,82 |
| 770 | Naranjuelo | Crateva tapia       | 6,00  | 8,0  | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 771 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 772 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 6,00  | 8,0  | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 773 | Mora         | Maclura tinctoria    | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 774 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 6,00  | 8,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 775 | Totumo       | Crescentia cujete    | 4,50  | 6,0  | 1,23 | 0,39 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,70 |
| 776 | Campano      | Albizia saman        | 11,25 | 15,0 | 2,60 | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 3,93 | 0,39 | 3,93 | 7,87 |
| 777 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 5,63  | 7,5  | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,24 |
| 778 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 779 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 780 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 781 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 5,25  | 7,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 782 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 6,00  | 8,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 783 | Pata de vaca | Bahunia sp.          | 4,50  | 6,0  | 0,64 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 784 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 785 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 7,50  | 10,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 786 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 787 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 6,00  | 8,0  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 788 | Hobo         | Spondias mombin      | 5,25  | 7,0  | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 789 | Naranjuelo   | Crateva tapia        | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 790 | Roble        | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 791 | Roble        | Astronium graveolens | 5,25  | 7,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 792 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 793 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 794 | Uvero        | Coccoloba uvifera    | 6,00  | 8,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 795 | Campano      | Albizia saman        | 10,50 | 14,0 | 1,34 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,14 | 0,65 | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 1,95 |
| 796 | Roble        | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |       |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 797 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 9,00  | 12,0 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,44  | 0,04 | 0,44  | 0,88  |
| 798 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 3,75  | 5,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07  | 0,01 | 0,07  | 0,14  |
| 799 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 4,88  | 6,5  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09  | 0,01 | 0,09  | 0,18  |
| 800 | Roble      | Tabebuia rosea           | 9,00  | 12,0 | 0,53 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,26  |
| 801 | Roble      | Tabebuia rosea           | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 802 | Roble      | Tabebuia rosea           | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 803 | Roble      | Tabebuia rosea           | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 804 | Roble      | Tabebuia rosea           | 7,50  | 10,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,37  | 0,04 | 0,37  | 0,75  |
| 805 | Roble      | Tabebuia rosea           | 7,50  | 10,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13  | 0,01 | 0,13  | 0,26  |
| 806 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 4,50  | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09  | 0,01 | 0,09  | 0,18  |
| 807 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 21,00 | 28,0 | 4,20 | 1,34 | 1,79 | 0,67 | 0,45 | 1,40 | 0,65 | 19,16 | 1,92 | 19,16 | 38,32 |
| 808 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,09  | 8,1  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17  | 0,02 | 0,17  | 0,34  |
| 809 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23  | 8,3  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26  | 0,03 | 0,26  | 0,52  |
| 810 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,90  | 9,2  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,70  | 0,07 | 0,70  | 1,40  |
| 811 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,73  | 6,3  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19  | 0,02 | 0,19  | 0,38  |
| 812 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,55  | 7,4  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27  | 0,03 | 0,27  | 0,54  |
| 813 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 3,15  | 4,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08  | 0,01 | 0,08  | 0,16  |
| 814 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 2,85  | 3,8  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,21  | 0,02 | 0,21  | 0,42  |
| 815 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,53  | 4,7  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12  | 0,01 | 0,12  | 0,23  |
| 816 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,88  | 6,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01  |
| 817 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,48  | 7,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01  |
| 818 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,10  | 6,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01  |
| 819 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 6,23  | 8,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01  |
| 820 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,63  | 7,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 821 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,23 | 8,3  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 822 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,65 | 6,2  | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 823 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 5,63 | 7,5  | 1,17 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,80 |
| 824 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,15 | 8,2  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,25 |
| 825 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,65 | 6,2  | 1,32 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84 |
| 826 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 5,40 | 7,2  | 1,37 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 827 | Campano    | Albizia saman          | 6,90 | 9,2  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | 1,03 |
| 828 | Hobo       | Spondias mombin        | 6,15 | 8,2  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 829 | Hobo       | Spondias mombin        | 5,63 | 7,5  | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 1,05 | 0,11 | 1,05 | 2,10 |
| 830 | Roble      | Tabebuia rosea         | 4,65 | 6,2  | 1,11 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,59 |
| 831 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 4,28 | 5,7  | 1,28 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,72 |
| 832 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,53 | 4,7  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 833 | Ceiba      | Ceiba pentandra        | 6,38 | 8,5  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,83 |
| 834 | Ceiba      | Ceiba pentandra        | 5,40 | 7,2  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 835 | Ceiba      | Ceiba pentandra        | 6,15 | 8,2  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 836 | Campano    | Albizia saman          | 5,10 | 6,8  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 837 | Campano    | Albizia saman          | 6,53 | 8,7  | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 838 | Campano    | Albizia saman          | 8,40 | 11,2 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,85 | 0,09 | 0,85 | 1,70 |
| 839 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,00 | 4,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 840 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,15 | 4,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 841 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 2,85 | 3,8  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 842 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,23 | 4,3  | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |            |                               |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 843 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,00 | 4,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 844 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,30 | 4,4 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 845 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,15 | 4,2 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 846 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>      | 2,93 | 3,9 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 847 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,00 | 4,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 848 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 5,48 | 7,3 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 849 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,90 | 5,2 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 850 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,25 | 3,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 851 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,10 | 2,8 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 852 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,40 | 3,2 | 0,37 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 853 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>      | 2,10 | 2,8 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 854 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,40 | 3,2 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 855 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,10 | 2,8 | 0,34 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 856 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 2,40 | 3,2 | 0,30 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 857 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 5,10 | 6,8 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 858 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 6,15 | 8,2 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 859 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 5,48 | 7,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 860 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 6,23 | 8,3 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 861 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,38 | 4,5 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,37 |
| 862 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,75 | 5,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 863 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 864 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,88 | 6,5  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 865 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 5,85 | 7,8  | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |
| 866 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 867 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,85 | 7,8  | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 868 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,90 | 0,29 | 2,90 | 5,80 |
| 869 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,85 | 7,8  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 870 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,10 | 6,8  | 1,98 | 0,63 | 0,40 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 1,03 | 0,10 | 1,03 | 2,07 |
| 871 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 6,38 | 8,5  | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,60 | 0,16 | 1,60 | 3,19 |
| 872 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,40 | 7,2  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 873 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,85 | 7,8  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 874 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,63 | 7,5  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 875 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 5,85 | 7,8  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55 |
| 876 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,85 | 7,8  | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,74 | 0,17 | 1,74 | 3,49 |
| 877 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,45 | 8,6  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,08 | 0,11 | 1,08 | 2,16 |
| 878 | Roble      | Tabebuia rosea           | 8,78 | 11,7 | 2,60 | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 3,07 | 0,31 | 3,07 | 6,14 |
| 879 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,15 | 8,2  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 880 | Campano    | Albizia saman            | 6,30 | 8,4  | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,72 | 0,17 | 1,72 | 3,45 |
| 881 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,70 | 7,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59 |
| 882 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,10 | 6,8  | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,06 | 0,11 | 1,06 | 2,11 |
| 883 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3  | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,45 |
| 884 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,73 | 6,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,49 |
| 885 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,48 | 7,3  | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 886 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,80 | 6,4  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 887 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,48 | 7,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 888 | Campano    | Albizia saman            | 5,10 | 6,8  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 889 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,28 | 5,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,80 | 6,4  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |            |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 891 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,48 | 7,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 892 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,26 |
| 893 | Totumo     | Crescentia cujete        | 4,88 | 6,5  | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32 |
| 894 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 4,73 | 6,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 5,48 | 7,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,57 |
| 896 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5  | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 897 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 898 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 900 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5  | 0,41 | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 901 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,98 | 5,3  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 902 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2  | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 904 | Hobo       | Spondias mombin          | 3,38 | 4,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,50 | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 906 | Mora       | Maclura tinctoria        | 3,98 | 5,3  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 907 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,73 | 6,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 9,00 | 12,0 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 909 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,00 | 4,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,50 | 6,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 6,53 | 8,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 913 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 5,85 | 7,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 914 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 915 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,85 | 7,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 916 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23 | 8,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 917 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 918 | Cañandonga | Cassia grandis         | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 919 | Campano    | Albizia saman          | 5,78 | 7,7  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 920 | Cañandonga | Cassia grandis         | 5,10 | 6,8  | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 921 | Cañandonga | Cassia grandis         | 5,40 | 7,2  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 922 | Cañandonga | Cassia grandis         | 4,73 | 6,3  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 923 | Cañandonga | Cassia grandis         | 4,05 | 5,4  | 0,61 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 924 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,65 | 6,2  | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 925 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,05 | 5,4  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 926 | Mora       | Maclura tinctoria      | 4,65 | 6,2  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 927 | Mora       | Maclura tinctoria      | 3,23 | 4,3  | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 928 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,38 | 4,5  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 929 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,00 | 4,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 930 | Roble      | Tabebuia rosea         | 2,40 | 3,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | Roble      | Tabebuia rosea         | 7,50 | 10,0 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 932 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,75 | 9,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 933 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 5,03 | 6,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 934 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 4,50 | 6,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 5,40 | 7,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 936 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,53 | 4,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                               |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 937 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,90 | 5,2 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,23 | 4,3 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,38 | 4,5 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 2,85 | 3,8 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,38 | 4,5 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,23 | 4,3 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,53 | 4,7 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,90 | 5,2 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,53 | 4,7 | 0,77 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 946 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,23 | 4,3 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 947 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>        | 4,88 | 6,5 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 948 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 4,20 | 5,6 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 949 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 5,10 | 6,8 | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 950 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,98 | 5,3 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 951 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>      | 3,53 | 4,7 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 952 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6,23 | 8,3 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 953 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,15 | 4,2 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 954 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,90 | 5,2 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 955 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>      | 2,40 | 3,2 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 956 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,15 | 4,2 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 957 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,90 | 5,2 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,45 | 0,05 | 0,45 | 0,91 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 958 | Guacamayo    | <i>Triplaris americana</i>   | 3,00 | 4,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 959 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>        | 6    | 8,0  | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,83 | 0,08 | 0,83 | 1,67 |
| 960 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61 |
| 961 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3    | 4,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 962 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 3    | 4,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 963 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3    | 4,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 964 | Espino       | <i>Crataegus sp</i>          | 3,75 | 5,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 965 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>     | 4,5  | 6,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 966 | Pata de vaca | <i>Bahunia sp.</i>           | 3    | 4,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 967 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 3    | 4,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 968 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,03 | 0,10 | 1,03 | 2,05 |
| 969 | Pata de vaca | <i>Bahunia sp.</i>           | 2,25 | 3,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 970 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 971 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 4,5  | 6,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 972 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 4,5  | 6,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 973 | Campano      | <i>Albizia saman</i>         | 9    | 12,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,91 | 0,29 | 2,91 | 5,82 |
| 974 | Carbonero    | <i>Calliandra pittieri</i>   | 3    | 4,0  | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 975 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 976 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3    | 4,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 977 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 978 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>     | 5,25 | 7,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,39 |
| 979 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 980 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 5,25 | 7,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 981 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,78 | 0,08 | 0,78 | 1,55 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|      |            |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 982  | Naranjuelo | Crateva tapia               | 3    | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 983  | Camajon    | Sterculia apetala           | 9    | 12,0 | 2,25 | 0,72 | 0,51 | 0,36 | 0,13 | 0,40 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,71 |
| 984  | Camajon    | Sterculia apetala           | 7,5  | 10,0 | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 2,05 | 0,21 | 2,05 | 4,10 |
| 985  | Ñipi Ñipi  | Sapium<br>haematospemu<br>m | 4,5  | 6,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 986  | Naranjuelo | Crateva tapia               | 3,75 | 5,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 987  | Roble      | Tabebuia rosea              | 6    | 8,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 988  | Naranjuelo | Crateva tapia               | 3,75 | 5,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| 989  | Campano    | Albizia saman               | 7,5  | 10,0 | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 2,62 | 0,26 | 2,62 | 5,24 |
| 990  | Campano    | Albizia saman               | 4,5  | 6,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,34 | 0,13 | 1,34 | 2,68 |
| 991  | Campano    | Albizia saman               | 6,75 | 9,0  | 2,8  | 0,89 | 0,79 | 0,45 | 0,20 | 0,62 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,47 |
| 992  | Campano    | Albizia saman               | 7,5  | 10,0 | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,88 | 0,19 | 1,88 | 3,76 |
| 993  | Guacimo    | Guazuma<br>ulmifolia        | 3,75 | 5,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,23 |
| 994  | totumo     | Crescentia cujete           | 3    | 4,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 995  | Campano    | Albizia saman               | 5,25 | 7,0  | 2,28 | 0,73 | 0,53 | 0,36 | 0,13 | 0,41 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,82 |
| 996  | Mora       | Maclura tinctoria           | 3,75 | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 997  | Pimiento   | Schinus molle               | 3,75 | 5,0  | 2,7  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,83 |
| 998  | Roble      | Tabebuia rosea              | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 999  | Roble      | Tabebuia rosea              | 6    | 8,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1000 | Roble      | Tabebuia rosea              | 4,5  | 6,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 1001 | Guayabo    | Psidium guajava             | 2,25 | 3,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 1002 | Roble      | Tabebuia rosea              | 4,5  | 6,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 1003 | Roble      | Tabebuia rosea              | 5,25 | 7,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1004 | Mora       | Maclura tinctoria           | 3    | 4,0  | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 1005 | Camajon    | Sterculia apetala           | 7,5  | 10,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 2,23 | 0,22 | 2,23 | 4,47 |
| 1006 | Hobo       | Spondias<br>mombin          | 6,75 | 9,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,18 | 0,22 | 2,18 | 4,36 |
| 1007 | Campano    | Albizia saman               | 3    | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 1008 | Uvero      | Coccoloba<br>uvifera        | 3    | 4,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,95 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1009 | Mora       | Maclura tinctoria | 2,25  | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 1010 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 1011 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 1012 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,13  | 5,5  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 1013 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,38  | 4,5  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 1014 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 1016 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 1017 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 1018 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,49 | 0,35 | 3,49 | 6,98 |
| 1019 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 1020 | Coquillo   | Lecythis minor    | 11,25 | 15,0 | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 1021 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 11,25 | 15,0 | 1,41 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,16 | 0,12 | 1,16 | 2,31 |
| 1022 | Hobo       | Spondias mombin   | 10,50 | 14,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,44 |
| 1023 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,13 |
| 1024 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 1025 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 1,01 | 0,10 | 1,01 | 2,01 |
| 1026 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 1027 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 1028 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,50  | 6,0  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 1029 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 1030 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1031 | Roble      | Tabebuia rosea    | 10,50 | 14,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,82 |
| 1032 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 1034 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 1035 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 1036 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 1037 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 6,00  | 8,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|      |              |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|--------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1038 | Guacimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99  |
| 1039 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 8,25  | 11,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79  |
| 1040 | Uvero        | Coccoloba<br>acuminata | 5,25  | 7,0  | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,19  |
| 1041 | Hobo         | Spondias<br>mombin     | 9,00  | 12,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,44  |
| 1042 | Pata de vaca | Bahunia sp.            | 11,25 | 15,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,53 | 0,15 | 1,53 | 3,05  |
| 1043 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 11,25 | 15,0 | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 2,03 | 0,20 | 2,03 | 4,07  |
| 1044 | Uvero        | Coccoloba<br>acuminata | 13,50 | 18,0 | 1,97 | 0,63 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 2,71 | 0,27 | 2,71 | 5,42  |
| 1045 | Suan         | Ficus sp.              | 10,30 | 15,0 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 5,46 | 0,55 | 5,46 | 10,91 |
| 1046 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 9,00  | 12,0 | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 1,98  |
| 1047 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 12,00 | 16,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,19  |
| 1048 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 6,75  | 9,0  | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 1049 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13  |
| 1050 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46  |
| 1051 | Campano      | Albizia saman          | 9,00  | 12,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,51 | 0,15 | 1,51 | 3,02  |
| 1052 | Guacamayo    | Triplaris<br>americana | 13,50 | 18,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,47 | 0,15 | 1,47 | 2,94  |
| 1053 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89  |
| 1054 | Mora         | Maclura tinctoria      | 5,63  | 7,5  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25  |
| 1055 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 1,01 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,63  |
| 1056 | Guasimo      | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,75  | 9,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22  |
| 1057 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 6,00  | 8,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 1058 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 5,25  | 7,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17  |
| 1059 | Campano      | Albizia saman          | 9,00  | 12,0 | 1,32 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,62  |
| 1060 | Pata de vaca | Bahunia sp.            | 6,75  | 9,0  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15  |
| 1061 | Campano      | Albizia saman          | 11,25 | 15,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,65  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1062 | Campano    | Albizia saman     | 12,00 | 16,0 | 2,25 | 0,72 | 0,51 | 0,36 | 0,13 | 0,40 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 1063 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,63  | 3,5  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05  |
| 1064 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,25 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03  |
| 1065 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 4,50  | 6,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22  |
| 1066 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,50  | 6,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09  |
| 1067 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,44 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18  |
| 1068 | Roble      | Tabebuia rosea    | 13,50 | 18,0 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44  |
| 1069 | Roble      | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 4,92 | 0,49 | 4,92 | 9,83  |
| 1070 | Roble      | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,80 | 0,28 | 2,80 | 5,61  |
| 1071 | Roble      | Tabebuia rosea    | 15,75 | 21,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,35 | 0,24 | 2,35 | 4,71  |
| 1072 | Roble      | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 5,13 | 0,51 | 5,13 | 10,26 |
| 1073 | Roble      | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,79 | 0,18 | 1,79 | 3,59  |
| 1074 | Roble      | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94  |
| 1075 | Roble      | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,15  |
| 1076 | Roble      | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 1,30  |
| 1077 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33  |
| 1078 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 1079 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,57 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,72 | 0,17 | 1,72 | 3,44  |
| 1080 | Camajon    | Sterculia apetala | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 1081 | campano    | Albizia saman     | 6,00  | 8,0  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |
| 1082 | Camajon    | Sterculia apetala | 16,50 | 22,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,69 | 0,07 | 0,69 | 1,38  |
| 1083 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,51  |
| 1084 | Roble      | Tabebuia rosea    | 15,00 | 20,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99  |
| 1085 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12  |
| 1086 | Roble      | Guazuma ulmifolia | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14  |
| 1087 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 15,00 | 20,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,31 | 0,13 | 1,31 | 2,62  |
| 1088 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 11,25 | 15,0 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,54  |
| 1089 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14 | 4,28  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|       |       |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |        |
|-------|-------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 1090  | Roble | Tabebuia rosea | 13,50 | 18,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,26 | 0,23 | 2,26   | 4,52   |
| 1091  | Roble | Tabebuia rosea | 5,25  | 7,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06   | 0,11   |
| 1092  | Roble | Tabebuia rosea | 18,75 | 25,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,77 | 0,18 | 1,77   | 3,54   |
| TOTAL |       |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 699,62 | 1399,2 |

En relacion al área utilizada en el proceso de aprovechamiento forestal se define que el total de esta es de **0.1262 Hectáreas** dentro del desarrollo del área donde se está definiendo según el área BASAL que tiene cada uno de los individuos encontrados dentro de campo.

**5. OBLIGACIONES GENERALES**

1. El tiempo máximo para realizar las actividades de aprovechamiento no deberá ser mayor a 4 meses después emitida la resolución.
2. Para llevar a cabo las actividades de tala emplear maquinaria, equipo y herramientas necesarias como motosierra grande, motosierra pequeña, manilas, escaleras metálicas de doble tramo, limas triangulares y redondas, fumigadora, casco y otros elementos de protección personal – EPP, conos y cinta para señalización de áreas de trabajo, entre otros necesarios para la ejecución de la actividad teniendo como base la seguridad y salud de operarios.
3. Antes de realizar la tala, es importante y necesario revisar que el árbol no albergue nidos de aves y epífitas, o cerca de la caída del mismo esté ubicada fauna silvestre que pueda verse perjudicada por el impacto de la poda o la tala del árbol. De encontrarse éstos, es necesario y obligatorio la reubicación y el ahuyamiento de la fauna silvestre, briofitas y/o epífitas presentes en el individuo o el lugar de la actividad.
4. Informar a la CSB por medio escrito vía correo electrónico la fecha y franja horaria en el cual se realizarán las actividades silviculturales (tala o apeo) mínimo ocho días hábiles de anterioridad.
5. Usar cicatrizante sobre el tocón a fin de evitar posibles afectaciones fitosanitarias por agentes biológicos.
6. Entregar un informe a la Autoridad Ambiental, máximo 30 días calendario después de la ejecución de la actividad de tala donde se agregue registro fotográfico previo a la intervención donde se evidencie cada individuo a intervenir debidamente marcado conforme al inventario presentado además de las actividades realizadas

**RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS VEGETALES**

1. Se picarán los troncos y ramas de gran tamaño que no se aprovechen, facilitando la degradación de los mismos en el sitio de aprovechamiento.
2. Los pequeños trozos de material vegetal como follaje y ramas pequeñas se podrán dispersar en áreas suelos circundantes.


**RECOMENDACIONES PARA COMPROMISOS SOBRE COMPENSACIÓN FORESTAL:**

1. Se realizarán actividades de reposición forestal mediante la entrega de plántulas a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, en una relación de 10 plántulas por cada individuo a intervenir, para los 1092 árboles talados.
2. Las plántulas deberán tener una altura mínima de entre los 50 a 80 centímetros aproximadamente, en sus respectivas bolsas de vivero calibre 5" \*7".



3. El 100 % de los individuos a reponer (10092 individuos) que serán entregados el día de la entrega la resolución de aprovechamiento por parte de la CAR. El total de estos deberán ser individuos forestales nativos que den riqueza ecosistémica al entorno.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**






CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB


NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

Concepto emitido por:

  
JOSE MAURICIO OVIEDO JURADO

Ing. Forestal Contratista CSB.

  
MARTIN CAEZ ARRIETA

Contratista CSB."

### FUNDAMENTO JURÍDICO:

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 define las Corporaciones Autónomas Regionales bajo los siguientes términos:

**"Artículo 23°.- Naturaleza Jurídica.** Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente".

Así mismo, la norma ibídem establece en su artículo 31 una serie de funciones a cargo de estas Entidades, entre las cuales podemos destacar:

**"Artículo 31°.- Funciones.** Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:  
(...)

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

(...)  
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

(...)

Que la Constitución Política en su artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

El artículo 80, de la norma ibídem dispone: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas"

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.9.4. sobre el Aprovechamiento de Árboles Aislados señala: "Tala o reubicación por pública o privada obra. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar.

Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

**PARÁGRAFO .-** Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud”

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Otórguese a el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, Permiso de Aprovechamiento Forestal de Mil noventa y dos (1092) Árboles Aislados (1399,2 m³) para la ejecución del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, con las siguientes especificaciones

**APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN JURISDICCION DEL PROYECTO DENOMINADO 'MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES AL CORREGIMIENTO LA PALMA PERMITIENDO LA CONECTIVIDAD CON LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR'**

| Nº | NOMBRE COMÚN  | NOM CIENTIF        | ALT COM | ALT T | CAP (m) | DAP (m) | (DAP) ^2 | R    | (R)^2 | A BAS | FACT FOR M | VOL MAD Mt3 | VOL COP Mt3 | VOL COM Mt3 | VOL T Mt3 |
|----|---------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|----------|------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1  | Hobo          | Spondias mombin    | 5,25    | 7,0   | 2,30    | 0,73    | 0,54     | 0,37 | 0,13  | 0,42  | 0,65       | 1,44        | 0,14        | 1,44        | 2,87      |
| 2  | Higo amarillo | Albizia guachepele | 4,65    | 6,2   | 0,80    | 0,25    | 0,06     | 0,13 | 0,02  | 0,05  | 0,65       | 0,15        | 0,02        | 0,15        | 0,31      |
| 3  | Higo amarillo | Albizia guachepele | 3,90    | 5,2   | 0,60    | 0,19    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65       | 0,07        | 0,01        | 0,07        | 0,15      |
| 4  | Higo amarillo | Albizia guachepele | 5,25    | 7,0   | 0,60    | 0,19    | 0,04     | 0,10 | 0,01  | 0,03  | 0,65       | 0,10        | 0,01        | 0,10        | 0,20      |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |          |                       |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5  | Mango    | Mangifera indica      | 6,00 | 8,0 | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 6  | Totumo   | Crescentia cujete     | 4,73 | 6,3 | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 7  | Mango    | Mangifera indica      | 4,50 | 6,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 8  | Mango    | Mangifera indica      | 5,25 | 7,0 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 9  | Melcocho | Minquartia guianensis | 6,00 | 8,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 10 | Mango    | Mangifera indica      | 4,50 | 6,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 11 | Totumo   | Crescentia cujete     | 4,50 | 6,0 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12 | Roble    | Tabebuia rosea        | 3,90 | 5,2 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 13 | Coquillo | Lecythis minor        | 4,65 | 6,2 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 14 | Mango    | Mangifera indica      | 5,63 | 7,5 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 15 | Mango    | Mangifera indica      | 4,05 | 5,4 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 16 | Mango    | Mangifera indica      | 3,90 | 5,2 | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 17 | Hobo     | Spondias mombin       | 3,60 | 4,8 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 18 | Mango    | Mangifera indica      | 3,98 | 5,3 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | Roble    | Tabebuia rosea        | 5,70 | 7,6 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 20 | Roble    | Tabebuia rosea        | 3,98 | 5,3 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 21 | Melcocho | Minquartia guianensis | 6,00 | 8,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 22 | Melcocho | Minquartia guianensis | 5,03 | 6,7 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 23 | Oiti     | Licania tomentosa     | 5,55 | 7,4 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 24 | Guayabo  | Psidium guajava       | 6,23 | 8,3 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|    |            |                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25 | Totumo     | Crescentia<br>cujete        | 5,03  | 6,7  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 26 | Oiti       | Licania<br>tomentosa        | 5,63  | 7,5  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 27 | Oiti       | Licania<br>tomentosa        | 6,15  | 8,2  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 28 | Orejero    | Enterolobium<br>cyclocarpum | 5,03  | 6,7  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 29 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 6,75  | 9,0  | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 30 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 7,50  | 10,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 31 | Cañandonga | Cassia grandis              | 4,88  | 6,5  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 32 | Cañandonga | Cassia grandis              | 7,28  | 9,7  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,48 |
| 33 | Campano    | Albizia saman               | 6,23  | 8,3  | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55 |
| 34 | Campano    | Albizia saman               | 13,50 | 18,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,85 |
| 35 | Campano    | Albizia saman               | 15,00 | 20,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,40 |
| 36 | Campano    | Albizia saman               | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94 |
| 37 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 38 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 39 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 7,50  | 10,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 40 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 7,50  | 10,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 41 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 6,23  | 8,3  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 42 | limoncillo | Zanthoxylum<br>limoncello   | 3,75  | 5,0  | 1,17 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |
| 43 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 10,50 | 14,0 | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 44 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 9,00  | 12,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,93 |
| 45 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 11,48 | 15,3 | 1,07 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,36 |
| 46 | Roble      | Tabebuia<br>rosea           | 12,15 | 16,2 | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|    |            |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,00  | 8,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,57 |
| 48 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,03  | 6,7  | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 49 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23  | 8,3  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 50 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,75  | 9,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,70 |
| 51 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 52 | Campano    | Albizia saman          | 12,75 | 17,0 | 2,13 | 0,68 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,36 | 0,65 | 2,99 | 0,30 | 2,99 | 5,98 |
| 53 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,00  | 12,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | 1,03 |
| 54 | Roble      | Tabebuia rosea         | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 55 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 56 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,98  | 9,3  | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,04 | 0,10 | 1,04 | 2,09 |
| 57 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,75  | 13,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 58 | limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 9,38  | 12,5 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 59 | Campano    | Albizia saman          | 13,50 | 18,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |
| 60 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,45  | 12,6 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,83 |
| 61 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,18 |
| 62 | Guamo      | Inga edulis            | 5,25  | 7,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,76 |
| 63 | Roble      | Tabebuia rosea         | 9,53  | 12,7 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,26 | 0,13 | 1,26 | 2,52 |
| 64 | Roble      | Tabebuia rosea         | 8,25  | 11,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 65 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 66 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,48  | 7,3  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|    |            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 67 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,00  | 8,0  | 1,11 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 68 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,70  | 7,6  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 69 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,48  | 11,3 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 70 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,88  | 10,5 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 71 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,25  | 11,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
| 72 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,00  | 12,0 | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77 |
| 73 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,35  | 9,8  | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 74 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 75 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 76 | Roble      | Tabebuia rosea  | 9,30  | 12,4 | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,75 |
| 77 | Roble      | Tabebuia rosea  | 8,63  | 11,5 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 78 | Roble      | Tabebuia rosea  | 11,25 | 15,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,86 |
| 79 | Roble      | Tabebuia rosea  | 10,05 | 13,4 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 80 | Roble      | Tabebuia rosea  | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 81 | Hobo       | Spondias mombin | 6,23  | 8,3  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 82 | Cañandonga | Cassia grandis  | 5,25  | 7,0  | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 83 | Ceiba      | Ceiba pentandra | 9,23  | 12,3 | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 1,15 | 0,11 | 1,15 | 2,29 |
| 84 | Cañandonga | Cassia grandis  | 5,03  | 6,7  | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,75 |
| 85 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,30  | 8,4  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 86 | Roble      | Tabebuia rosea  | 6,75  | 9,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,18 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 87  | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 88  | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,23 | 12,3 | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 89  | Roble      | Tabebuia rosea    | 8,55 | 11,4 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,88 |
| 90  | Roble      | Tabebuia rosea    | 6,00 | 8,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 91  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,88 | 10,5 | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 92  | Roble      | Tabebuia rosea    | 8,49 | 11,3 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,86 | 0,09 | 0,86 | 1,72 |
| 93  | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,75 | 13,0 | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,27 |
| 94  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,20 | 9,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 95  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,80 | 10,4 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |
| 96  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,35 | 9,8  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62 |
| 97  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,80 | 10,4 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 98  | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00 | 12,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 99  | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50 | 10,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,87 | 0,09 | 0,87 | 1,75 |
| 100 | Roble      | Tabebuia rosea    | 8,63 | 11,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51 |
| 101 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 2,55 | 3,4  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 102 | Oiti       | Licania tomentosa | 2,40 | 3,2  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 103 | Maiztostao | Coccoloba uvifera | 2,33 | 3,1  | 1,86 | 0,59 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,83 |
| 104 | Maiztostao | Coccoloba uvifera | 1,35 | 1,8  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 105 | Oiti       | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 106 | Oiti           | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,43 |
| 107 | Oiti           | Licania tomentosa | 5,25 | 7,0  | 1,18 | 0,38 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 108 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,63 | 7,5  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,49 |
| 109 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,75 | 5,0  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 110 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 2,85 | 3,8  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 111 | Mango          | Mangifera indica  | 7,50 | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 112 | Mango          | Mangifera indica  | 7,50 | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 113 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,38 | 4,5  | 0,79 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 114 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 3,75 | 5,0  | 0,84 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 115 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 2,85 | 3,8  | 4,00 | 1,27 | 1,62 | 0,64 | 0,41 | 1,27 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,72 |
| 116 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 3,00 | 4,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 117 | Guasimo        | Guazuma ulmifolia | 7,50 | 10,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,55 | 0,16 | 1,55 | 3,10 |
| 118 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia | 6,75 | 9,0  | 1,28 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,14 |
| 119 | Oiti           | Licania tomentosa | 4,50 | 6,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,73 |
| 120 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,25 | 7,0  | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,93 |
| 121 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,25 | 7,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 122 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 1,88 | 2,5  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 123 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 2,63 | 3,5  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 124 | Maiztostao     | Coccoloba uvifera | 5,25 | 7,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaria General

|     |             |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|-------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 125 | Oiti        | Licania tomentosa  | 6,75  | 9,0  | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62  |
| 126 | Roble       | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 1,76 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 2,16 | 0,22 | 2,16 | 4,33  |
| 127 | Pimiento    | Schinus molle      | 13,50 | 18,0 | 1,71 | 0,54 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,04 | 0,20 | 2,04 | 4,08  |
| 128 | Roble       | Tabebuia rosea     | 7,50  | 10,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81  |
| 129 | Hobo        | Spondias mombin    | 18,75 | 25,0 | 1,54 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 2,30 | 0,23 | 2,30 | 4,60  |
| 130 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 4,50  | 6,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34  |
| 131 | Hobo        | Spondias mombin    | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 132 | Aceituno    | Simarouba amara    | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 133 | Iguamarillo | Albizia guachepele | 18,75 | 25,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 8,73 | 0,87 | 8,73 | 17,46 |
| 134 | Iguamarillo | Albizia guachepele | 12,75 | 17,0 | 1,73 | 0,55 | 0,30 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 1,97 | 0,20 | 1,97 | 3,95  |
| 135 | Mora        | Maclura tinctoria  | 15,00 | 20,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,26  |
| 136 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,97  |
| 137 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94  |
| 138 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12  |
| 139 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,24  |
| 140 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 8,25  | 11,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77  |
| 141 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59  |
| 142 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44  |
| 143 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 6,75  | 9,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30  |
| 144 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 5,25  | 7,0  | 1,18 | 0,38 | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76  |
| 145 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 6,00  | 8,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |
| 146 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 6,75  | 9,0  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84  |
| 147 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 10,50 | 14,0 | 1,21 | 0,39 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,59  |
| 148 | Naranjuelo  | Crateva tapia      | 1,88  | 2,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18  |
| 149 | Roble       | Tabebuia rosea     | 16,50 | 22,0 | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 3,08 | 0,31 | 3,08 | 6,16  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 150 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,65 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 2,11 | 0,21 | 2,11 | 4,22  |
| 151 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 2,09 | 0,21 | 2,09 | 4,17  |
| 152 | Campano    | Albizia saman   | 13,50 | 18,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 3,38 | 0,34 | 3,38 | 6,76  |
| 153 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,61  |
| 154 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,00 | 20,0 | 1,09 | 0,35 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,84  |
| 155 | Roble      | Tabebuia rosea  | 18,00 | 24,0 | 1,08 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,17  |
| 156 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,09  |
| 157 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32  |
| 158 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 159 | Roble      | Tabebuia rosea  | 15,75 | 21,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,04  |
| 160 | Roble      | Tabebuia rosea  | 16,50 | 22,0 | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74  |
| 161 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 13,50 | 18,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,64 | 0,06 | 0,64 | 1,29  |
| 162 | Roble      | Tabebuia rosea  | 13,50 | 18,0 | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 163 | Naranjuelo | Crateva tapia   | 13,50 | 18,0 | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 164 | Ceiba      | Ceiba pentandra | 19,50 | 26,0 | 2,22 | 0,71 | 0,50 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 4,97 | 0,50 | 4,97 | 9,94  |
| 165 | Campano    | Albizia saman   | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 166 | Campano    | Albizia saman   | 17,25 | 23,0 | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 5,14 | 0,51 | 5,14 | 10,28 |
| 167 | Roble      | Tabebuia rosea  | 18,75 | 25,0 | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 3,50 | 0,35 | 3,50 | 7,00  |
| 168 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,25  | 7,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50  |
| 169 | Roble      | Tabebuia rosea  | 5,25  | 7,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78  |
| 170 | Roble      | Tabebuia rosea  | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 171 | Roble      | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 172 | Roble      | Tabebuia rosea     | 11,25 | 15,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 1,97 |
| 173 | Roble      | Tabebuia rosea     | 16,50 | 22,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,11 |
| 174 | Roble      | Tabebuia rosea     | 17,25 | 23,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,75 | 0,17 | 1,75 | 3,50 |
| 175 | Roble      | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,69 |
| 176 | Roble      | Tabebuia rosea     | 11,25 | 15,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 177 | Roble      | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 178 | Roble      | Tabebuia rosea     | 15,75 | 21,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,04 |
| 179 | Naranjuelo | Crateva tapia      | 15,00 | 20,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 180 | Roble      | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,83 | 0,18 | 1,83 | 3,67 |
| 181 | Campano    | Albizia saman      | 18,00 | 24,0 | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 1,60 | 0,16 | 1,60 | 3,20 |
| 182 | Roble      | Tabebuia rosea     | 18,75 | 25,0 | 1,69 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,77 | 0,28 | 2,77 | 5,54 |
| 183 | Roble      | Tabebuia rosea     | 13,50 | 18,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 184 | Campano    | Albizia saman      | 16,50 | 22,0 | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 1,87 | 0,19 | 1,87 | 3,74 |
| 185 | Coquillo   | Lecythis minor     | 13,50 | 18,0 | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 1,53 | 0,15 | 1,53 | 3,06 |
| 186 | Coquillo   | Lecythis minor     | 13,50 | 18,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,53 | 0,05 | 0,53 | 1,06 |
| 187 | Campano    | Albizia saman      | 15,75 | 21,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,35 | 0,24 | 2,35 | 4,71 |
| 188 | Campano    | Albizia saman      | 17,25 | 23,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,89 | 0,29 | 2,89 | 5,78 |
| 189 | Pepo       | Sapindus saponaria | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28 |
| 190 | Campano    | Albizia saman      | 15,75 | 21,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |
| 191 | Roble      | Tabebuia rosea     | 18,00 | 24,0 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,75 |
| 192 | Roble      | Tabebuia rosea     | 17,25 | 23,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 193 | Roble          | Tabebuia rosea           | 17,25 | 23,0 | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 1,16 | 0,12 | 1,16 | 2,32 |
| 194 | Roble          | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 195 | Roble          | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,45 |
| 196 | Roble          | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 197 | Roble          | Tabebuia rosea           | 11,25 | 15,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 198 | Roble          | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,91 | 0,09 | 0,91 | 1,81 |
| 199 | Roble          | Tabebuia rosea           | 14,25 | 19,0 | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 200 | Roble          | Tabebuia rosea           | 15,75 | 21,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32 |
| 201 | Roble          | Tabebuia rosea           | 16,50 | 22,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,65 | 0,06 | 0,65 | 1,29 |
| 202 | Orejero        | Enterolobium cyclocarpum | 7,5   | 10,0 | 3,1  | 0,99 | 0,97 | 0,49 | 0,24 | 0,76 | 0,65 | 3,73 | 0,37 | 3,73 | 7,46 |
| 203 | Campano        | Albizia saman            | 6,75  | 9,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,40 | 0,14 | 1,40 | 2,79 |
| 204 | Campano        | Albizia saman            | 6,75  | 9,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,09 |
| 205 | Campano        | Albizia saman            | 6     | 8,0  | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 0,92 | 0,09 | 0,92 | 1,84 |
| 206 | Campano        | Albizia saman            | 7,5   | 10,0 | 2,62 | 0,83 | 0,70 | 0,42 | 0,17 | 0,55 | 0,65 | 2,66 | 0,27 | 2,66 | 5,33 |
| 207 | Campano        | Albizia saman            | 6     | 8,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 208 | Campano        | Albizia saman            | 8,25  | 11,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 209 | Palma Africana | Elaeis guineensis        | 6     | 8,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,24 | 0,12 | 1,24 | 2,48 |
| 210 | Uvero          | Coccoloba uvifera        | 5,25  | 7,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 211 | Uvero          | Coccoloba uvifera        | 4,5   | 6,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 212 | Uvero          | Coccoloba uvifera        | 6     | 8,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 213 | Uvero          | Coccoloba uvifera        | 6,75  | 9,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 214 | Uvero          | Coccoloba uvifera        | 3,75  | 5,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                   |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 215 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 6     | 8,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 216 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 7,125 | 9,5 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 217 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 4,5   | 6,0 | 0,79 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 218 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,125 | 5,5 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 219 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 4,875 | 6,5 | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 220 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 4,5   | 6,0 | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 221 | Pimiento     | Schinus molle     | 6     | 8,0 | 1,47 | 0,47 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,67 | 0,07 | 0,67 | 1,34 |
| 222 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia | 3     | 4,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 223 | Pimiento     | Schinus molle     | 5,25  | 7,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 224 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 3,75  | 5,0 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 225 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0 | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,61 |
| 226 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 3,75  | 5,0 | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 227 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,625 | 7,5 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 228 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia | 4,5   | 6,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 229 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 230 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 6     | 8,0 | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 231 | Pata de vaca | Bahunia sp.       | 3,75  | 5,0 | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 232 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 6     | 8,0 | 1,85 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 1,06 | 0,11 | 1,06 | 2,12 |
| 233 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 4,5   | 6,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,51 |
| 234 | Role         | Tabebuia rosea    | 6,75  | 9,0 | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,13 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |                |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 235 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 5,25 | 7,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,44 | 0,14 | 1,44 | 2,87 |
| 236 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 4,5  | 6,0  | 1,72 | 0,55 | 0,30 | 0,27 | 0,07 | 0,24 | 0,65 | 0,69 | 0,07 | 0,69 | 1,38 |
| 237 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 6    | 8,0  | 1,84 | 0,59 | 0,34 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 1,05 | 0,11 | 1,05 | 2,10 |
| 238 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 6    | 8,0  | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,79 | 0,28 | 2,79 | 5,59 |
| 239 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 5,25 | 7,0  | 3,2  | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 2,78 | 0,28 | 2,78 | 5,56 |
| 240 | Campano        | Albizia saman     | 6    | 8,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 241 | Campano        | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 242 | Campano        | Albizia saman     | 6,75 | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 243 | Campano        | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 244 | Campano        | Albizia saman     | 6    | 8,0  | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 245 | Campano        | Albizia saman     | 6,75 | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 246 | Mora           | Maclura tinctoria | 7,5  | 10,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 247 | Campano        | Albizia saman     | 4,5  | 6,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 248 | Campano        | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59 |
| 249 | Campano        | Albizia saman     | 5,25 | 7,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 250 | Campano        | Albizia saman     | 4,5  | 6,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 251 | Campano        | Albizia saman     | 3,75 | 5,0  | 1,29 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 252 | Campano        | Albizia saman     | 4,5  | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 253 | Campano        | Albizia saman     | 5,25 | 7,0  | 1,39 | 0,44 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 254 | Roble          | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 255 | Pata de vaca   | Bahunia sp.       | 4,5  | 6,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 256 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 257 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| 258 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 259 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 4,5  | 6,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 260 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                        |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 261 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3     | 4,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 262 | Gallito      | Tillandsia fasciculata | 4,5   | 6,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 263 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 264 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3     | 4,0 | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 265 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 2,25  | 3,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 266 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 1,5   | 2,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 267 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 3,375 | 4,5 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 268 | Mora         | Maclura tinctoria      | 3,75  | 5,0 | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 269 | Espino       | Crataegus sp           | 3     | 4,0 | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 270 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia      | 3     | 4,0 | 1,42 | 0,45 | 0,20 | 0,23 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 271 | Uvero        | Coccoloba uvifera      | 4,5   | 6,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 272 | Uvero        | Coccoloba uvifera      | 3,75  | 5,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 273 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata    | 4,5   | 6,0 | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 274 | Roble        | Tabebuia rosea         | 4,5   | 6,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 275 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 276 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 277 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 278 | Roble        | Tabebuia rosea         | 4,5   | 6,0 | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51 |
| 279 | Roble        | Tabebuia rosea         | 3,75  | 5,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 280 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3     | 4,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 281 | Naranjuelo   | Crateva tapia          | 3,75  | 5,0 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 282 | Mora         | Maclura tinctoria      | 3,375 | 4,5 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-----------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 283 | Mora         | Maclura tinctoria     | 3,75  | 5,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 284 | Mora         | Maclura tinctoria     | 2,25  | 3,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 285 | Mora         | Maclura tinctoria     | 3     | 4,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 286 | Pimiento     | Schinus molle         | 3     | 4,0 | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 287 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6     | 8,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 288 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3,75  | 5,0 | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 289 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3     | 4,0 | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 290 | Roble        | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 291 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 292 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3     | 4,0 | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 293 | Roble        | Tabebuia rosea        | 3,375 | 4,5 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 294 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 295 | Roble        | Tabebuia rosea        | 4,5   | 6,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 296 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata   | 4,5   | 6,0 | 1,53 | 0,49 | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,09 |
| 297 | Totumo       | Crescentia cujete     | 3,75  | 5,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 298 | Roble        | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 299 | Hobo         | Spondias mombin       | 4,5   | 6,0 | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,09 | 0,21 | 2,09 | 4,19 |
| 300 | Polvillo     | Handroanthus guayacan | 6,75  | 9,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 301 | Roble        | Tabebuia rosea        | 6     | 8,0 | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 302 | Naranjuelo   | Crateva tapia         | 3,75  | 5,0 | 1,31 | 0,42 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,67 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 303 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 304 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,75 | 9,0  | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 305 | Polvillo   | Handroanthus guayacan    | 6,75 | 9,0  | 1,63 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,93 | 0,09 | 0,93 | 1,86 |
| 306 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,73 | 0,07 | 0,73 | 1,46 |
| 307 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 308 | Hobo       | Spondias mombin          | 5,25 | 7,0  | 3    | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,44 | 0,24 | 2,44 | 4,89 |
| 309 | Campano    | Albizia saman            | 7,5  | 10,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,42 | 0,24 | 2,42 | 4,85 |
| 310 | Campano    | Albizia saman            | 6    | 8,0  | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 1,31 |
| 311 | Campano    | Albizia saman            | 3,75 | 5,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 312 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,24 | 0,12 | 1,24 | 2,48 |
| 313 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,25 | 7,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,54 |
| 314 | Hobo       | Spondias mombin          | 3,75 | 5,0  | 1,08 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,45 |
| 315 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 316 | Hobo       | Spondias mombin          | 3    | 4,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 317 | Hobo       | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 318 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99 |
| 319 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,75 | 5,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 320 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6    | 8,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 321 | Solera     | Cordia alliodora         | 6    | 8,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 322 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 3,75 | 5,0  | 1,66 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 0,53 | 0,05 | 0,53 | 1,07 |
| 323 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,25 | 0,02 | 0,25 | 0,49 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |                |                   |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|-------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 324 | Roble          | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0 | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22 |
| 325 | Roble          | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0 | 1,23 | 0,39 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,70 |
| 326 | Hobo           | Spondias mombin   | 4,5  | 6,0 | 1,55 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 327 | Matarraton     | Gliricidia sepium | 2,25 | 3,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 328 | Espino         | Crataegus sp      | 2,25 | 3,0 | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,81 |
| 329 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia | 2,25 | 3,0 | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 330 | Camajon        | Sterculia apetala | 5,25 | 7,0 | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,44 | 0,14 | 1,44 | 2,87 |
| 331 | Matarraton     | Gliricidia sepium | 4,5  | 6,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 332 | Roble          | Tabebuia rosea    | 3,75 | 5,0 | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 333 | Roble          | Tabebuia rosea    | 3,75 | 5,0 | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,78 | 0,08 | 0,78 | 1,55 |
| 334 | totumo         | Crescentia cujete | 2,25 | 3,0 | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 335 | Roble          | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0 | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,09 | 0,11 | 1,09 | 2,17 |
| 336 | Roble          | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,98 |
| 337 | Naranjuelo     | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 338 | Roble          | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,43 |
| 339 | Palma Africana | Elaeis guineensis | 3    | 4,0 | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 340 | Guacimo        | Guazuma ulmifolia | 4,5  | 6,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,34 | 0,13 | 1,34 | 2,68 |
| 341 | Mora           | Maclura tinctoria | 2,25 | 3,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 342 | Mora           | Maclura tinctoria | 3,75 | 5,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |
| 343 | Mora           | Maclura tinctoria | 3    | 4,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |              |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 344 | Mora         | Maclura tinctoria        | 2,25 | 3,0  | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,25 | 0,02 | 0,25 | 0,50 |
| 345 | Mora         | Maclura tinctoria        | 3    | 4,0  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,29 |
| 346 | Mora         | Maclura tinctoria        | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 347 | Matarraton   | Gliricidia sepium        | 2,25 | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 348 | Matarraton   | Gliricidia sepium        | 3    | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 349 | Guacimo      | Guazuma ulmifolia        | 3,75 | 5,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,39 |
| 350 | Naranjuelo   | Crateva tapia            | 2,25 | 3,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 351 | Olla de Mono | Lecythis lanceolata      | 2,25 | 3,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 352 | Naranjuelo   | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 353 | Mora         | Maclura tinctoria        | 2,25 | 3,0  | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 354 | Hobo         | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,13 | 0,11 | 1,13 | 2,25 |
| 355 | Orejero      | Enterolobium cyclocarpum | 7,5  | 10,0 | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 1,71 | 0,17 | 1,71 | 3,42 |
| 356 | Roble        | Tabebuia rosea           | 2,25 | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 357 | Hobo         | Spondias mombin          | 9    | 12,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,19 | 0,12 | 1,19 | 2,38 |
| 358 | Naranjuelo   | Crateva tapia            | 3,75 | 5,0  | 1,5  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,87 |
| 359 | Espino       | Crataegus sp             | 2,25 | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 360 | Hobo         | Spondias mombin          | 4,5  | 6,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,91 |
| 361 | Naranjuelo   | Crateva tapia            | 3    | 4,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 362 | Mora         | Maclura tinctoria        | 3    | 4,0  | 2,15 | 0,68 | 0,47 | 0,34 | 0,12 | 0,37 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,43 |
| 363 | Uvero        | Coccoloba uvifera        | 5,25 | 7,0  | 2,45 | 0,78 | 0,61 | 0,39 | 0,15 | 0,48 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,26 |
| 364 | Uvero        | Coccoloba uvifera        | 3,75 | 5,0  | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,31 | 0,13 | 1,31 | 2,62 |
| 365 | Naranjuelo   | Crateva tapia            | 4,5  | 6,0  | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 366 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 367 | Hobo       | Spondias mombin   | 3,75 | 5,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,23 |
| 368 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 369 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 2,56 | 0,81 | 0,66 | 0,41 | 0,17 | 0,52 | 0,65 | 1,78 | 0,18 | 1,78 | 3,56 |
| 370 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,49 |
| 371 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 1,70 | 0,17 | 1,70 | 3,39 |
| 372 | Hobo       | Spondias mombin   | 7,5  | 10,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 1,99 |
| 373 | Hobo       | Spondias mombin   | 5,25 | 7,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,78 |
| 374 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 375 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 6    | 8,0  | 2,7  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 2,26 | 0,23 | 2,26 | 4,52 |
| 376 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25 | 7,0  | 1,14 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| 377 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 378 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| 379 | Mora       | Maclura tinctoria | 3,75 | 5,0  | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 380 | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 381 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 2,25 | 3,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 382 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3    | 4,0  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 383 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,75 | 5,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 384 | Espino     | Crataegus sp      | 4,5  | 6,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 385 | Espino     | Crataegus sp      | 3,75 | 5,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 386 | Camajon    | Sterculia apetala | 9    | 12,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,91 | 0,29 | 2,91 | 5,82 |
| 387 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,5  | 6,0  | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 388 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,5  | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 389 | Guacimo    | Guazuma ulmifolia | 3,75 | 5,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 390 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 4,5  | 6,0  | 2,8  | 0,89 | 0,79 | 0,45 | 0,20 | 0,62 | 0,65 | 1,82 | 0,18 | 1,82 | 3,65 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |           |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 391 | Mora      | Maclura tinctoria        | 3,75  | 5,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35 |
| 392 | Mora      | Maclura tinctoria        | 3     | 4,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 393 | Campano   | Albizia saman            | 8,25  | 11,0 | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,71 |
| 394 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 2,25  | 3,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 395 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 2,25  | 3,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 396 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 3,75  | 5,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 397 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 3,75  | 5,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 398 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 3     | 4,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 399 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 3,75  | 5,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 400 | Cañahuat  | Handroanthus chrysanthus | 4,5   | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 401 | Roble     | Tabebuia rosea           | 4,5   | 6,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 402 | Roble     | Tabebuia rosea           | 3,75  | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 403 | Guacamayo | Triplaris americana      | 9,75  | 13,0 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 404 | Campano   | Albizia saman            | 16,50 | 22,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,77 | 0,28 | 2,77 | 5,53 |
| 405 | Totumo    | Crescentia cujete        | 3,75  | 5,0  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 406 | Hobo      | Spondias mombin          | 17,25 | 23,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,63 | 0,16 | 1,63 | 3,25 |
| 407 | Roble     | Tabebuia rosea           | 13,50 | 18,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 408 | Uvero     | Coccoloba uvifera        | 9,00  | 12,0 | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 409 | Roble     | Tabebuia rosea           | 9,00  | 12,0 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99 |
| 410 | Roble     | Tabebuia rosea           | 11,25 | 15,0 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                            |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----|------------|----------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 411 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i> | 21,00 | 28,0 | 1,30  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,84 | 0,18 | 1,84 | 3,67      |
| 412 | Camajon    | <i>Sterculia apetala</i>   | 13,50 | 18,0 | 0,35  | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17      |
| 413 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 18,75 | 25,0 | 1,27  | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13      |
| 414 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 18,75 | 25,0 | 1,12  | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,43      |
| 415 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 7,50  | 10,0 | 0,68  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36      |
| 416 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 7,50  | 10,0 | 0,61  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29      |
| 417 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 9,00  | 12,0 | 2,70  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 3,39 | 0,34 | 3,39 | 6,79      |
| 418 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 17,25 | 23,0 | 1,85  | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 3,05 | 0,31 | 3,05 | 6,11      |
| 419 | Camajon    | <i>Sterculia apetala</i>   | 18,75 | 25,0 | 1,49  | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 2,15 | 0,22 | 2,15 | 4,31      |
| 420 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 9,00  | 12,0 | 0,42  | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16      |
| 421 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 18,75 | 25,0 | 0,92  | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64      |
| 422 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 19,50 | 26,0 | 1,50  | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 2,27 | 0,23 | 2,27 | 4,54      |
| 423 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 6,00  | 8,0  | 0,52  | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17      |
| 424 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>      | 17,25 | 23,0 | 1,24  | 0,39 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74      |
| 425 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 7,50  | 10,0 | 0,71  | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39      |
| 426 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 7,50  | 10,0 | 1,12  | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,97      |
| 427 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>   | 13,50 | 18,0 | 1,08  | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,63      |
| 428 | Camajon    | <i>Sterculia apetala</i>   | 18,75 | 25,0 | 0,91  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,61      |
| 429 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 5,25  | 7,0  | 1,07  | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62      |
| 430 | Guacimo    | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 7,50  | 10,0 | 12,00 | 1,40 | 1,96 | 0,70 | 0,49 | 1,54 | 0,65 | 7,50 | 0,75 | 7,50 | 15,0<br>1 |
| 431 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>   | 3,75  | 5,0  | 0,90  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31      |
| 432 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 4,50  | 6,0  | 0,32  | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05      |
| 433 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>       | 4,13  | 5,5  | 0,90  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35      |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 434 | Roble      | Tabebuia rosea           | 16,50 | 22,0 | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,82 | 0,18 | 1,82 | 3,64  |
| 435 | Roble      | Tabebuia rosea           | 11,25 | 15,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74  |
| 436 | Campano    | Albizia saman            | 7,50  | 10,0 | 4,50 | 1,43 | 2,05 | 0,72 | 0,51 | 1,61 | 0,65 | 7,86 | 0,79 | 7,86 | 15,71 |
| 437 | Totumo     | Crescentia cujete        | 3,15  | 4,2  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21  |
| 438 | Cañaguat   | Handroanthus chrysanthus | 11,25 | 15,0 | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,96  |
| 439 | Pepo       | Sapindus saponaria       | 12,00 | 16,0 | 2,02 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,53 | 0,25 | 2,53 | 5,07  |
| 440 | Campano    | Albizia saman            | 7,50  | 10,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,75  |
| 441 | Roble      | Tabebuia rosea           | 15,00 | 20,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,80  |
| 442 | Camajaon   | Sterculia apetala        | 10,50 | 14,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39  |
| 443 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 13,50 | 18,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50  |
| 444 | Mora       | Maclura tinctoria        | 11,25 | 15,0 | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,11 | 0,11 | 1,11 | 2,22  |
| 445 | Mora       | Maclura tinctoria        | 11,25 | 15,0 | 1,67 | 0,53 | 0,28 | 0,27 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 1,62 | 0,16 | 1,62 | 3,25  |
| 446 | Coquillo   | Lecythis minor           | 15,00 | 20,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,99 | 0,20 | 1,99 | 3,97  |
| 447 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12  |
| 448 | Hobo       | Spondias mombin          | 13,50 | 18,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74  |
| 449 | Hobo       | Spondias mombin          | 9,00  | 12,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,67 | 0,07 | 0,67 | 1,34  |
| 450 | Hobo       | Spondias mombin          | 13,50 | 18,0 | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,49 | 0,15 | 1,49 | 2,98  |
| 451 | Campano    | Albizia saman            | 5,25  | 7,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18  |
| 452 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 13,50 | 18,0 | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92  |
| 453 | Naranjuelo | Crateva tapia            | 6,00  | 8,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46  |
| 454 | Uvero      | Coccoloba uvifera        | 6,75  | 9,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 455 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 12,00 | 16,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 456 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0  | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 457 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 458 | Totumo     | Crescentia cujete | 5,25  | 7,0  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 459 | Hobo       | Spondias mombin   | 13,50 | 18,0 | 2,07 | 0,66 | 0,43 | 0,33 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 2,99 | 0,30 | 2,99 | 5,98 |
| 460 | Campano    | Albizia saman     | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14 | 4,28 |
| 461 | Campano    | Albizia saman     | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14 | 4,28 |
| 462 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 463 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 464 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 465 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 466 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 467 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,75  | 9,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,70 |
| 468 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 469 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 470 | Hobo       | Spondias mombin   | 7,50  | 10,0 | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,74 | 0,07 | 0,74 | 1,48 |
| 471 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 472 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 473 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 474 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 8,25  | 11,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 475 | Hobo       | Spondias mombin   | 7,50  | 10,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |
| 476 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 477 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 478 | Campano    | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 2,82 | 0,28 | 2,82 | 5,63 |
| 479 | Campano    | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 480 | Campano    | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,49 | 0,15 | 1,49 | 2,98 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 481 | Orejero    | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 7,50  | 10,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,49 | 0,35 | 3,49 | 6,98 |
| 482 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 9,00  | 12,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84 |
| 483 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 9,00  | 12,0 | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 484 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 7,50  | 10,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 485 | Pepo       | <i>Sapindus saponaria</i>       | 11,25 | 15,0 | 2,10 | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 2,57 | 0,26 | 2,57 | 5,13 |
| 486 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 7,50  | 10,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 487 | Orejero    | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 15,00 | 20,0 | 1,96 | 0,62 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 2,98 | 0,30 | 2,98 | 5,96 |
| 488 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i>      | 7,50  | 10,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,55 | 0,16 | 1,55 | 3,10 |
| 489 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 13,50 | 18,0 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,26 |
| 490 | Guacamayo  | <i>Triplaris americana</i>      | 22,50 | 30,0 | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 3,13 | 0,31 | 3,13 | 6,26 |
| 491 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 492 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 9,00  | 12,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 493 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 494 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 495 | Teca       | <i>Tectona grandis</i>          | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 496 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 11,25 | 15,0 | 0,81 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 497 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,00  | 8,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,97 |
| 498 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 6,00  | 8,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,97 |
| 499 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 6,75  | 9,0  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28 |
| 500 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 16,50 | 22,0 | 1,95 | 0,62 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,30 | 0,65 | 3,25 | 0,32 | 3,25 | 6,49 |
| 501 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 13,50 | 18,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 502 | Campano    | <i>Albizia saman</i>            | 16,50 | 22,0 | 1,97 | 0,63 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 3,31 | 0,33 | 3,31 | 6,62 |
| 503 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 13,50 | 18,0 | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 504 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>            | 7,50  | 10,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,23 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 505 | Roble      | Tabebuia rosea           | 8,25  | 11,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44 |
| 506 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23  | 8,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,09 |
| 507 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,53  | 8,7  | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,73 |
| 508 | Roble      | Tabebuia rosea           | 10,50 | 14,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 2,63 | 0,26 | 2,63 | 5,26 |
| 509 | Roble      | Tabebuia rosea           | 9,75  | 13,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 510 | Roble      | Tabebuia rosea           | 12,75 | 17,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,80 | 0,08 | 0,80 | 1,60 |
| 511 | Roble      | Tabebuia rosea           | 9,23  | 12,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,77 |
| 512 | Totumo     | Crescentia cujete        | 6,90  | 9,2  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 513 | Mora       | Maclura tinctoria        | 6,92  | 9,2  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 514 | Melcocho   | Minuartia guianensis     | 5,10  | 6,8  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 515 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 6,23  | 8,3  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,93 |
| 516 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,13  | 9,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,74 |
| 517 | Mora       | Maclura tinctoria        | 7,35  | 9,8  | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 518 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 2,63  | 3,5  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 519 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,18  | 6,9  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 520 | Roble      | Tabebuia rosea           | 14,40 | 19,2 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 3,94 | 0,39 | 3,94 | 7,88 |
| 521 | Roble      | Tabebuia rosea           | 3,60  | 4,8  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 522 | Melcocho   | Minuartia guianensis     | 3,98  | 5,3  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 523 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,50  | 6,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |           |                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 524 | Roble     | Tabebuia rosea        | 5,25  | 7,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 525 | Roble     | Tabebuia rosea        | 4,50  | 6,0  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 526 | Mora      | Maclura tinctoria     | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 527 | Mora      | Maclura tinctoria     | 6,75  | 9,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 528 | Roble     | Tabebuia rosea        | 6,00  | 8,0  | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,82 |
| 529 | Roble     | Tabebuia rosea        | 3,75  | 5,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 530 | Guacamayo | Triplaris americana   | 4,50  | 6,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,47 |
| 531 | Guacamayo | Triplaris americana   | 5,25  | 7,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 532 | Mora      | Maclura tinctoria     | 5,25  | 7,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 533 | Coquillo  | Lecythis minor        | 10,88 | 14,5 | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,43 |
| 534 | Polvillo  | Handroanthus guayacan | 7,35  | 9,8  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,42 | 0,34 | 3,42 | 6,84 |
| 535 | Ceiba     | Ceiba pentandra       | 10,37 | 13,8 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,54 | 0,05 | 0,54 | 1,07 |
| 536 | Ceiba     | Ceiba pentandra       | 6,23  | 8,3  | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,45 |
| 537 | Coquillo  | Lecythis minor        | 12,30 | 16,4 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 538 | Campano   | Albizia saman         | 8,48  | 11,3 | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,48 |
| 539 | Mora      | Maclura tinctoria     | 6,38  | 8,5  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,11 |
| 540 | Mora      | Maclura tinctoria     | 7,35  | 9,8  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62 |
| 541 | Mora      | Maclura tinctoria     | 4,50  | 6,0  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,47 |
| 542 | Mora      | Maclura tinctoria     | 3,75  | 5,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 543 | Roble     | Tabebuia rosea        | 6,68  | 8,9  | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,00 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |          |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|----------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 544 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 4,65  | 6,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24  |
| 545 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 5,48  | 7,3  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20  |
| 546 | Guamo    | <i>Inga edulis</i>              | 6,38  | 8,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,62  |
| 547 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 5,10  | 6,8  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53  |
| 548 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 3,98  | 5,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,69  |
| 549 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 4,65  | 6,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48  |
| 550 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 7,01  | 9,4  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,23  |
| 551 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 6,98  | 9,3  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |
| 552 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 10,65 | 14,2 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,20 | 0,22 | 2,20 | 4,41  |
| 553 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 8,10  | 10,8 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30  |
| 554 | Guacimo  | <i>Guazuma ulmifolia</i>        | 8,48  | 11,3 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79  |
| 555 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 7,88  | 10,5 | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65  |
| 556 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,38  | 8,5  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66  |
| 557 | Orejero  | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 18,98 | 25,3 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 8,83 | 0,88 | 8,83 | 17,67 |
| 558 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 7,65  | 10,2 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 559 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 8,63  | 11,5 | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81  |
| 560 | Melcocho | <i>Minquartia guianensis</i>    | 6,38  | 8,5  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,20  |
| 561 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 5,63  | 7,5  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46  |
| 562 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 7,88  | 10,5 | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,04 | 0,10 | 1,04 | 2,09  |
| 563 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 10,73 | 14,3 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,25 | 0,12 | 1,25 | 2,50  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT: 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |                |                           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 564 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i>  | 4,50 | 6,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 565 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,23 | 4,3 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 566 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,38 | 4,5 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 567 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,53 | 4,7 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 568 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,30 | 4,4 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 569 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,15 | 4,2 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 570 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,15 | 4,2 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 571 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,15 | 4,2 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 572 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,23 | 4,3 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 573 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,45 | 4,6 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 574 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,38 | 4,5 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 575 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,60 | 4,8 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 576 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,50 | 4,7 | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 577 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,45 | 4,6 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 578 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,53 | 4,7 | 0,99 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 579 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,26 | 4,4 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 580 | Caucho         | <i>Hevea brasiliensis</i> | 3,00 | 4,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 581 | Ceiba          | <i>Ceiba pentandra</i>    | 3,60 | 4,8 | 0,83 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 582 | Mora           | <i>Maclura tinctoria</i>  | 6,23 | 8,3 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |          |                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|----------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 583 | Roble    | Tabebuia rosea        | 8,78  | 11,7 | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09  |
| 584 | Roble    | Tabebuia rosea        | 6,53  | 8,7  | 0,27 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05  |
| 585 | Melcocho | Minquartia guianensis | 6,98  | 9,3  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,87  |
| 586 | Roble    | Tabebuia rosea        | 6,98  | 9,3  | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,40  |
| 587 | Roble    | Tabebuia rosea        | 7,88  | 10,5 | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,37  |
| 588 | Roble    | Tabebuia rosea        | 10,35 | 13,8 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,69  |
| 589 | Roble    | Tabebuia rosea        | 8,48  | 11,3 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32  |
| 590 | Campano  | Albizia saman         | 11,78 | 15,7 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56  |
| 591 | Ceiba    | Ceiba pentandra       | 13,88 | 18,5 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,61 | 0,16 | 1,61 | 3,23  |
| 592 | Campano  | Albizia saman         | 14,48 | 19,3 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,47 | 0,15 | 1,47 | 2,93  |
| 593 | Mora     | Maclura tinctoria     | 12,15 | 16,2 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 6,44 | 0,64 | 6,44 | 12,87 |
| 594 | Campano  | Albizia saman         | 10,35 | 13,8 | 2,50 | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 3,35 | 0,33 | 3,35 | 6,69  |
| 595 | Campano  | Albizia saman         | 7,65  | 10,2 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60  |
| 596 | Campano  | Albizia saman         | 6,23  | 8,3  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23  |
| 597 | Campano  | Albizia saman         | 5,10  | 6,8  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 598 | Ceiba    | Ceiba pentandra       | 6,83  | 9,1  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71  |
| 599 | Roble    | Tabebuia rosea        | 8,25  | 11,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,44  |
| 600 | Campano  | Albizia saman         | 7,73  | 10,3 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,58 | 0,06 | 0,58 | 1,15  |
| 601 | Roble    | Tabebuia rosea        | 10,13 | 13,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,77  |
| 602 | Roble    | Tabebuia rosea        | 8,85  | 11,8 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,43  |
| 603 | Roble    | Tabebuia rosea        | 9,23  | 12,3 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,87 | 0,09 | 0,87 | 1,74  |
| 604 | Roble    | Tabebuia rosea        | 8,10  | 10,8 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,71 | 0,07 | 0,71 | 1,42  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |                |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 605 | Roble          | <i>Tabebuia rosea</i>           | 8,63  | 11,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,51 |
| 606 | Guacimo        | <i>Guazuma ulmifolia</i>        | 4,5   | 6,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 607 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i>        | 3     | 4,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79 |
| 608 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i>        | 2,625 | 3,5  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,88 |
| 609 | totumo         | <i>Crescentia cujete</i>        | 3     | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 610 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i>        | 3,75  | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 611 | Palma Africana | <i>Elaeis guineensis</i>        | 3     | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 612 | Hobo           | <i>Spondias mombin</i>          | 2,25  | 3,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,71 |
| 613 | Cañahuate      | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3     | 4,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 614 | Cañahuate      | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 2,25  | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 615 | Roble          | <i>Tabebuia rosea</i>           | 4,5   | 6,0  | 1,56 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,19 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |
| 616 | Naranjuelo     | <i>Crateva tapia</i>            | 3,75  | 5,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 617 | Cañahuate      | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3     | 4,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 618 | Cañahuate      | <i>Handroanthus chrysanthus</i> | 3     | 4,0  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| 619 | Naranjuelo     | <i>Crateva tapia</i>            | 2,25  | 3,0  | 1,05 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 620 | Guacamayo      | <i>Triplaris americana</i>      | 9     | 12,0 | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |
| 621 | totumo         | <i>Crescentia cujete</i>        | 2,25  | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 622 | Naranjuelo     | <i>Crateva tapia</i>            | 3     | 4,0  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 623 | Hobo           | <i>Spondias mombin</i>          | 4,5   | 6,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 624 | Matarraton     | <i>Gliricidia sepium</i>        | 2,25  | 3,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |           |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 625 | Guacamayo | <i>Triplaris americana</i> | 7,5  | 10,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,42 | 0,24 | 2,42 | 4,85 |
| 626 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5  | 6,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 627 | Guacimo   | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 628 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 5,25 | 7,0  | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 629 | Guacimo   | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 2,25 | 3,0  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 630 | totumo    | <i>Crescentia cujete</i>   | 1,5  | 2,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| 631 | Guacimo   | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 2,25 | 3,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 632 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5  | 6,0  | 0,69 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 633 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 3,75 | 5,0  | 0,89 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
| 634 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5  | 6,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 635 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 5,25 | 7,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 636 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 2,25 | 3,0  | 2,54 | 0,81 | 0,65 | 0,40 | 0,16 | 0,51 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 637 | Aceituno  | <i>Simarouba amara</i>     | 3,75 | 5,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |
| 638 | Roble     | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5  | 6,0  | 0,91 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,39 |
| 639 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 640 | Aceituno  | <i>Simarouba amara</i>     | 4,5  | 6,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,19 |
| 641 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 5,25 | 7,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 642 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 2,25 | 3,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 643 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 6    | 8,0  | 1,33 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,55 | 0,05 | 0,55 | 1,10 |
| 644 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 5,25 | 7,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13 |
| 645 | Mora      | <i>Maclura tinctoria</i>   | 3    | 4,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 646 | Campano   | <i>Albizia saman</i>       | 6    | 8,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,13 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 647 | Olla de Mono | <i>Lecythis lanceolata</i> | 2,25  | 3,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 648 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 5,25  | 7,0  | 2,35 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,14 | 0,44 | 0,65 | 1,50 | 0,15 | 1,50 | 3,00 |
| 649 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>       | 2,25  | 3,0  | 0,36 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 650 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>   | 2,25  | 3,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,36 |
| 651 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>   | 3     | 4,0  | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,10 |
| 652 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 6,75  | 9,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,69 | 0,17 | 1,69 | 3,38 |
| 653 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>       | 2,25  | 3,0  | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 654 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>       | 2,625 | 3,5  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 655 | Mora         | <i>Maclura tinctoria</i>   | 2,25  | 3,0  | 0,4  | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 656 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>       | 3     | 4,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 657 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>       | 3,75  | 5,0  | 1,22 | 0,39 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,58 |
| 658 | Pata de vaca | <i>Bahunia sp.</i>         | 3     | 4,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,57 |
| 659 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 3     | 4,0  | 1,27 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 660 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 5,25  | 7,0  | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,88 | 0,09 | 0,88 | 1,76 |
| 661 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 4,5   | 6,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,13 | 0,11 | 1,13 | 2,25 |
| 662 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 3,75  | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 663 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 7,5   | 10,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,21 |
| 664 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>   | 3,75  | 5,0  | 2,15 | 0,68 | 0,47 | 0,34 | 0,12 | 0,37 | 0,65 | 0,90 | 0,09 | 0,90 | 1,79 |
| 665 | Campano      | <i>Albizia saman</i>       | 6,75  | 9,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,64 | 0,06 | 0,64 | 1,27 |
| 666 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5   | 6,0  | 2,42 | 0,77 | 0,59 | 0,39 | 0,15 | 0,47 | 0,65 | 1,36 | 0,14 | 1,36 | 2,73 |
| 667 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>      | 5,25  | 7,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 1,56 | 3,13 |
| 668 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>      | 4,5   | 6,0  | 1,38 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,89 |
| 669 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>      | 5,25  | 7,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,66 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                       |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 670 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 1,5  | 2,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 671 | Cañandonga | Cassia grandis        | 3    | 4,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 672 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 2,25 | 3,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,71 |
| 673 | Camajon    | Sterculia apetala     | 3    | 4,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 674 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 1,5  | 2,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 675 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3    | 4,0 | 1,8  | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 676 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 677 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 1,5  | 2,0 | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 678 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 679 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 3    | 4,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 680 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 681 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 3    | 4,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 682 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61 |
| 683 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 1,5  | 2,0 | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 684 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 2,25 | 3,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 685 | Ñipi Ñipi  | Sapium haematospermum | 3    | 4,0 | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,79 |
| 686 | Matarraton | Gliricidia sepium     | 2,25 | 3,0 | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 687 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,10 |
| 688 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75 | 5,0 | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 689 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 3,75 | 5,0 | 1,7  | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 690 | Naranjuelo | Crateva tapia         | 4,5  | 6,0 | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 691 | Uvero      | Coccoloba uvifera     | 3    | 4,0 | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 692 | Ñipi Ñipi  | <i>Sapium haematospermum</i> | 2,25  | 3,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11  |
| 693 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>       | 7,5   | 10,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 2,23 | 0,22 | 2,23 | 4,47  |
| 694 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75  | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56  |
| 695 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75  | 5,0  | 0,95 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,35  |
| 696 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3     | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 697 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75  | 5,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 698 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3     | 4,0  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27  |
| 699 | totumo     | <i>Crescentia cujete</i>     | 2,25  | 3,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,07  |
| 700 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75  | 5,0  | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61  |
| 701 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3     | 4,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 0,82 | 0,08 | 0,82 | 1,64  |
| 702 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3     | 4,0  | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26  |
| 703 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75  | 5,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22  |
| 704 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 3,375 | 4,5  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |
| 705 | Capano     | <i>samanea saman</i>         | 6,75  | 9,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25  |
| 706 | Campano    | <i>Albizia saman</i>         | 6     | 8,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67  |
| 707 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 6,75  | 9,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,18  |
| 708 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 6,75  | 9,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01  |
| 709 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 13,50 | 18,0 | 0,34 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16  |
| 710 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 6,00  | 8,0  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,61 | 0,06 | 0,61 | 1,22  |
| 711 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 5,25  | 7,0  | 1,06 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,61  |
| 712 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 6,00  | 8,0  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,01 | 0,10 | 1,01 | 2,01  |
| 713 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 7,50  | 10,0 | 1,77 | 0,56 | 0,32 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,43  |
| 714 | Campano    | <i>Albizia saman</i>         | 1,50  | 2,0  | 2,01 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63  |
| 715 | Uvero      | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 11,25 | 15,0 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 5,96 | 0,60 | 5,96 | 11,92 |
| 716 | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>         | 6,00  | 8,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05  |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |          |                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 717 | Orejero  | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 11,25 | 15,0 | 2,02 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 2,37 | 0,24 | 2,37 | 4,75 |
| 718 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 9,00  | 12,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,86 | 0,19 | 1,86 | 3,72 |
| 719 | Pepe     | <i>Sapindus saponaria</i>       | 9,00  | 12,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,05 | 0,10 | 1,05 | 2,09 |
| 720 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>         | 7,50  | 10,0 | 1,07 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,89 |
| 721 | Mango    | <i>Mangifera indica</i>         | 3,75  | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 722 | Coquillo | <i>Lecythis minor</i>           | 7,50  | 10,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 723 | Coquillo | <i>Lecythis minor</i>           | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 724 | Coquillo | <i>Lecythis minor</i>           | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 725 | Coquillo | <i>Lecythis minor</i>           | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 726 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 13,50 | 18,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,37 | 0,14 | 1,37 | 2,74 |
| 727 | Hobo     | <i>Spondias mombin</i>          | 13,50 | 18,0 | 2,13 | 0,68 | 0,46 | 0,34 | 0,11 | 0,36 | 0,65 | 3,17 | 0,32 | 3,17 | 6,34 |
| 728 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 12,00 | 16,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 729 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 12,00 | 16,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 730 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 11,25 | 15,0 | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,34 |
| 731 | Guasimo  | <i>Guazuma ulmifolia</i>        | 12,00 | 16,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 732 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 12,00 | 16,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,47 | 0,05 | 0,47 | 0,94 |
| 733 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,30 |
| 734 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 13,50 | 18,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,02 | 0,20 | 2,02 | 4,04 |
| 735 | Mora     | <i>Maclura tinctoria</i>        | 7,50  | 10,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 736 | Roble    | <i>Tabebuia rosea</i>           | 12,00 | 16,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94 |
| 737 | Guasimo  | <i>Guazuma ulmifolia</i>        | 13,50 | 18,0 | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaria General

|     |            |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 738 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 11,25 | 15,0 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 739 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 10,50 | 14,0 | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 740 | Campano    | Albizia saman           | 13,50 | 18,0 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 3,69 | 0,37 | 3,69 | 7,39 |
| 741 | Campano    | Albizia saman           | 15,00 | 20,0 | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 2,71 | 0,27 | 2,71 | 5,43 |
| 742 | Roble      | Tabebuia<br>rosea       | 15,00 | 20,0 | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 3,10 | 0,31 | 3,10 | 6,21 |
| 743 | Roble      | Tabebuia<br>rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,60 |
| 744 | Roble      | Tabebuia<br>rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 745 | Gusanero   | Astronium<br>graveolens | 12,75 | 17,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,95 | 0,09 | 0,95 | 1,90 |
| 746 | Campano    | Albizia saman           | 18,75 | 25,0 | 1,68 | 0,53 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,22 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,47 |
| 747 | Guacamayo  | Triplaris<br>americana  | 15,00 | 20,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 748 | Naranjuelo | Crateva tapia           | 11,25 | 15,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,86 |
| 749 | Roble      | Tabebuia<br>rosea       | 13,50 | 18,0 | 2,10 | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 3,08 | 0,31 | 3,08 | 6,16 |
| 750 | Coquillo   | Lecythis minor          | 11,25 | 15,0 | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,42 | 0,04 | 0,42 | 0,84 |
| 751 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 7,50  | 10,0 | 0,86 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,57 |
| 752 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 9,00  | 12,0 | 0,61 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 753 | Coquillo   | Lecythis minor          | 13,50 | 18,0 | 1,26 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,11 | 0,11 | 1,11 | 2,22 |
| 754 | Campano    | Albizia saman           | 13,50 | 18,0 | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,21 |
| 755 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 7,50  | 10,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44 |
| 756 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 13,50 | 18,0 | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 757 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 758 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 8,25  | 11,0 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,72 |
| 759 | Guasimo    | Guazuma<br>ulmifolia    | 7,50  | 10,0 | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 760 | Guasimo      | Guazuma ulmifolia | 10,50 | 14,0 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,39 |
| 761 | Guasimo      | Guazuma ulmifolia | 6,00  | 8,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| 762 | Campano      | Albizia saman     | 13,50 | 18,0 | 1,52 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,61 | 0,16 | 1,61 | 3,23 |
| 763 | Guasimo      | Guazuma ulmifolia | 6,75  | 9,0  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |
| 764 | Coquillo     | Lecythis minor    | 11,25 | 15,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,84 | 0,08 | 0,84 | 1,68 |
| 765 | Campano      | Albizia saman     | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 766 | Campano      | Albizia saman     | 15,00 | 20,0 | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 3,76 | 0,38 | 3,76 | 7,51 |
| 767 | Campano      | Albizia saman     | 15,00 | 20,0 | 1,85 | 0,59 | 0,35 | 0,29 | 0,09 | 0,27 | 0,65 | 2,66 | 0,27 | 2,66 | 5,31 |
| 768 | Campano      | Albizia saman     | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 769 | Campano      | Albizia saman     | 9,00  | 12,0 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,91 | 0,09 | 0,91 | 1,82 |
| 770 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,65 |
| 771 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 772 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,66 | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 773 | Mora         | Maclura tinctoria | 9,00  | 12,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 774 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 775 | Totumo       | Crescentia cujete | 4,50  | 6,0  | 1,23 | 0,39 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,70 |
| 776 | Campano      | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 2,60 | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 3,93 | 0,39 | 3,93 | 7,87 |
| 777 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,63  | 7,5  | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,62 | 0,06 | 0,62 | 1,24 |
| 778 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,71 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 779 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 780 | Uvero        | Coccoloba uvifera | 5,25  | 7,0  | 0,63 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 781 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 782 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 783 | Pata de vaca | Bahunia sp.       | 4,50  | 6,0  | 0,64 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 784 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 785 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,81 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 786 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,52 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 787 | Naranjuelo | Crateva tapia        | 6,00  | 8,0  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,38 |
| 788 | Hobo       | Spondias mombin      | 5,25  | 7,0  | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 789 | Naranjuelo | Crateva tapia        | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 790 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 791 | Roble      | Astronium graveolens | 5,25  | 7,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,19 |
| 792 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 793 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 5,25  | 7,0  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,42 |
| 794 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 6,00  | 8,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,29 |
| 795 | Campano    | Albizia saman        | 10,50 | 14,0 | 1,34 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,14 | 0,65 | 0,98 | 0,10 | 0,98 | 1,95 |
| 796 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 797 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 9,00  | 12,0 | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,44 | 0,04 | 0,44 | 0,88 |
| 798 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 3,75  | 5,0  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 799 | Uvero      | Coccoloba uvifera    | 4,88  | 6,5  | 0,59 | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 800 | Roble      | Tabebuia rosea       | 9,00  | 12,0 | 0,53 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 801 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | Roble      | Tabebuia rosea       | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | Roble      | Tabebuia rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 0,04 | 0,37 | 0,75 |
| 805 | Roble      | Tabebuia rosea       | 7,50  | 10,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26 |
| 806 | Naranjuelo | Crateva tapia        | 4,50  | 6,0  | 0,62 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----------|
| 807 | Ceiba      | Ceiba pentandra          | 21,00 | 28,0 | 4,20 | 1,34 | 1,79 | 0,67 | 0,45 | 1,40 | 0,65 | 19,16 | 1,92 | 19,16 | 38,3<br>2 |
| 808 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,09  | 8,1  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17  | 0,02 | 0,17  | 0,34      |
| 809 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23  | 8,3  | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,26  | 0,03 | 0,26  | 0,52      |
| 810 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,90  | 9,2  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,70  | 0,07 | 0,70  | 1,40      |
| 811 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,73  | 6,3  | 0,88 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,19  | 0,02 | 0,19  | 0,38      |
| 812 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,55  | 7,4  | 0,97 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27  | 0,03 | 0,27  | 0,54      |
| 813 | Cañahuate  | Handroanthus chrysanthus | 3,15  | 4,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08  | 0,01 | 0,08  | 0,16      |
| 814 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 2,85  | 3,8  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,21  | 0,02 | 0,21  | 0,42      |
| 815 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,53  | 4,7  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,12  | 0,01 | 0,12  | 0,23      |
| 816 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,88  | 6,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01      |
| 817 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,48  | 7,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01      |
| 818 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,10  | 6,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01      |
| 819 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 6,23  | 8,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01      |
| 820 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,63  | 7,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,01      |
| 821 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 6,23  | 8,3  | 0,78 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20  | 0,02 | 0,20  | 0,39      |
| 822 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,65  | 6,2  | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,23  | 0,02 | 0,23  | 0,46      |
| 823 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,63  | 7,5  | 1,17 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,40  | 0,04 | 0,40  | 0,80      |
| 824 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 6,15  | 8,2  | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,62  | 0,06 | 0,62  | 1,25      |
| 825 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,65  | 6,2  | 1,32 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,42  | 0,04 | 0,42  | 0,84      |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 826 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 5,40 | 7,2  | 1,37 | 0,44 | 0,19 | 0,22 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,05 |
| 827 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 6,90 | 9,2  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | 1,03 |
| 828 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>        | 6,15 | 8,2  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 829 | Hobo       | <i>Spondias mombin</i>        | 5,63 | 7,5  | 1,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 | 0,09 | 0,29 | 0,65 | 1,05 | 0,11 | 1,05 | 2,10 |
| 830 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>         | 4,65 | 6,2  | 1,11 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,59 |
| 831 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 4,28 | 5,7  | 1,28 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,36 | 0,04 | 0,36 | 0,72 |
| 832 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,53 | 4,7  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,53 |
| 833 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>        | 6,38 | 8,5  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,83 |
| 834 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>        | 5,40 | 7,2  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 835 | Ceiba      | <i>Ceiba pentandra</i>        | 6,15 | 8,2  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 836 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 5,10 | 6,8  | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 837 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 6,53 | 8,7  | 1,15 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 838 | Campano    | <i>Albizia saman</i>          | 8,40 | 11,2 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,85 | 0,09 | 0,85 | 1,70 |
| 839 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,00 | 4,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 840 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,15 | 4,2  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 841 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 2,85 | 3,8  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 842 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,23 | 4,3  | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 843 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,00 | 4,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 844 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,30 | 4,4  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 845 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,15 | 4,2  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33 |
| 846 | Mora       | <i>Maclura tinctoria</i>      | 2,93 | 3,9  | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                                 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|---------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 847 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 3,00 | 4,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 848 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 5,48 | 7,3 | 0,92 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 849 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 3,90 | 5,2 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 850 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,25 | 3,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 851 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,10 | 2,8 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 852 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,40 | 3,2 | 0,37 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 853 | Totumo     | <i>Crescentia cujete</i>        | 2,10 | 2,8 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 854 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,40 | 3,2 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 855 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,10 | 2,8 | 0,34 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 856 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 2,40 | 3,2 | 0,30 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 857 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 5,10 | 6,8 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,43 |
| 858 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 6,15 | 8,2 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,41 |
| 859 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 5,48 | 7,3 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46 |
| 860 | Melcocho   | <i>Minquartia guianensis</i>    | 6,23 | 8,3 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,32 |
| 861 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 3,38 | 4,5 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,19 | 0,02 | 0,19 | 0,37 |
| 862 | Limoncillo | <i>Zanthoxylum limoncello</i>   | 3,75 | 5,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 863 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 6,23 | 8,3 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,41 |
| 864 | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>           | 4,88 | 6,5 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,43 | 0,04 | 0,43 | 0,85 |
| 865 | Orejero    | <i>Enterolobium cyclocarpum</i> | 5,85 | 7,8 | 0,94 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,53 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

|     |         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|---------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 866 | Roble   | Tabebuia rosea  | 6,23 | 8,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,64 |
| 867 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,85 | 7,8  | 1,02 | 0,32 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,63 |
| 868 | Roble   | Tabebuia rosea  | 6,23 | 8,3  | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 2,90 | 0,29 | 2,90 | 5,80 |
| 869 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,85 | 7,8  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 870 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,10 | 6,8  | 1,98 | 0,63 | 0,40 | 0,32 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 1,03 | 0,10 | 1,03 | 2,07 |
| 871 | Ceiba   | Ceiba pentandra | 6,38 | 8,5  | 2,20 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,60 | 0,16 | 1,60 | 3,19 |
| 872 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,40 | 7,2  | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,48 |
| 873 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,85 | 7,8  | 1,12 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 874 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,63 | 7,5  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 875 | Ceiba   | Ceiba pentandra | 5,85 | 7,8  | 1,60 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,77 | 0,08 | 0,77 | 1,55 |
| 876 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,85 | 7,8  | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,74 | 0,17 | 1,74 | 3,49 |
| 877 | Roble   | Tabebuia rosea  | 6,45 | 8,6  | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,08 | 0,11 | 1,08 | 2,16 |
| 878 | Roble   | Tabebuia rosea  | 8,78 | 11,7 | 2,60 | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 3,07 | 0,31 | 3,07 | 6,14 |
| 879 | Roble   | Tabebuia rosea  | 6,15 | 8,2  | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,23 |
| 880 | Campano | Albizia saman   | 6,30 | 8,4  | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,72 | 0,17 | 1,72 | 3,45 |
| 881 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,70 | 7,6  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,29 | 0,59 |
| 882 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,10 | 6,8  | 2,00 | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 1,06 | 0,11 | 1,06 | 2,11 |
| 883 | Roble   | Tabebuia rosea  | 6,23 | 8,3  | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,72 | 0,07 | 0,72 | 1,45 |
| 884 | Roble   | Tabebuia rosea  | 4,73 | 6,3  | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,49 |
| 885 | Roble   | Tabebuia rosea  | 5,48 | 7,3  | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                          |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|--------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 886 | Roble      | Tabebuia rosea           | 4,80 | 6,4 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 887 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 5,48 | 7,3 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 888 | Campano    | Albizia saman            | 5,10 | 6,8 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 1,03 |
| 889 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,28 | 5,7 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,80 | 6,4 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | Roble      | Tabebuia rosea           | 5,48 | 7,3 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 892 | Roble      | Tabebuia rosea           | 6,23 | 8,3 | 1,40 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,63 | 0,06 | 0,63 | 1,26 |
| 893 | Totumo     | Crescentia cujete        | 4,88 | 6,5 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | 0,66 | 1,32 |
| 894 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 4,73 | 6,3 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | Orejero    | Enterolobium cyclocarpum | 5,48 | 7,3 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,57 |
| 896 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 897 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 898 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 900 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,38 | 4,5 | 0,41 | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 901 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,98 | 5,3 | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 902 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 3,90 | 5,2 | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18 |
| 904 | Hobo       | Spondias mombin          | 3,38 | 4,5 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello   | 4,50 | 6,0 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 906 | Mora       | Maclura tinctoria      | 3,98 | 5,3  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 907 | Roble      | Tabebuia rosea         | 4,73 | 6,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | Ceiba      | Ceiba pentandra        | 9,00 | 12,0 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 909 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,00 | 4,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,50 | 6,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | Ceiba      | Ceiba pentandra        | 6,53 | 8,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 913 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 5,85 | 7,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 914 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 915 | Roble      | Tabebuia rosea         | 5,85 | 7,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 916 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,23 | 8,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 917 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 918 | Cañandonga | Cassia grandis         | 6,15 | 8,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 919 | Campano    | Albizia saman          | 5,78 | 7,7  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 920 | Cañandonga | Cassia grandis         | 5,10 | 6,8  | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| 921 | Cañandonga | Cassia grandis         | 5,40 | 7,2  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 922 | Cañandonga | Cassia grandis         | 4,73 | 6,3  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 923 | Cañandonga | Cassia grandis         | 4,05 | 5,4  | 0,61 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 924 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,65 | 6,2  | 0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 925 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 4,05 | 5,4  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 926 | Mora       | Maclura tinctoria      | 4,65 | 6,2  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 927 | Mora       | Maclura tinctoria      | 3,23 | 4,3  | 0,51 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 928 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,38 | 4,5  | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| 929 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,00 | 4,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 930 | Roble      | Tabebuia rosea         | 2,40 | 3,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | Roble      | Tabebuia rosea         | 7,50 | 10,0 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 932 | Roble      | Tabebuia rosea         | 6,75 | 9,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 933 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 5,03 | 6,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 934 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 4,50 | 6,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 5,40 | 7,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 936 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,53 | 4,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | Limoncillo | Zanthoxylum limoncello | 3,23 | 4,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,38 | 4,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 2,85 | 3,8  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,38 | 4,5  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,23 | 4,3  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,53 | 4,7  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,90 | 5,2  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,53 | 4,7  | 0,77 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 946 | Melcocho   | Minquartia guianensis  | 3,23 | 4,3  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|     |              |                               |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 947 | Ceiba        | <i>Ceiba pentandra</i>        | 4,88 | 6,5 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25 |
| 948 | Melcocho     | <i>Minquartia guianensis</i>  | 4,20 | 5,6 | 0,60 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 949 | Limoncillo   | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 5,10 | 6,8 | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 950 | Melcocho     | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,98 | 5,3 | 0,39 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 951 | Mora         | <i>Maclura tinctoria</i>      | 3,53 | 4,7 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| 952 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6,23 | 8,3 | 0,72 | 0,23 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 953 | Melcocho     | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,15 | 4,2 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 954 | Melcocho     | <i>Minquartia guianensis</i>  | 3,90 | 5,2 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17 |
| 955 | Totumo       | <i>Crescentia cujete</i>      | 2,40 | 3,2 | 0,48 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 956 | Limoncillo   | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,15 | 4,2 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 957 | Limoncillo   | <i>Zanthoxylum limoncello</i> | 3,90 | 5,2 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 0,45 | 0,05 | 0,45 | 0,91 |
| 958 | Guacamayo    | <i>Triplaris americana</i>    | 3,00 | 4,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 959 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>         | 6    | 8,0 | 1,64 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 0,83 | 0,08 | 0,83 | 1,67 |
| 960 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>          | 3,75 | 5,0 | 1,25 | 0,40 | 0,16 | 0,20 | 0,04 | 0,12 | 0,65 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,61 |
| 961 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>          | 3    | 4,0 | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 962 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i>  | 3    | 4,0 | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 963 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>          | 3    | 4,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 964 | Espino       | <i>Crataegus sp</i>           | 3,75 | 5,0 | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 965 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>      | 4,5  | 6,0 | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79 |
| 966 | Pata de vaca | <i>Bahunia sp.</i>            | 3    | 4,0 | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,45 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 - 7

Secretaría General

|     |              |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 967 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 3    | 4,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 0,89 | 0,09 | 0,89 | 1,79 |
| 968 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,03 | 0,10 | 1,03 | 2,05 |
| 969 | Pata de vaca | <i>Bahunia sp.</i>           | 2,25 | 3,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 970 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |
| 971 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 4,5  | 6,0  | 1,1  | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 972 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 4,5  | 6,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 973 | Campano      | <i>Albizia saman</i>         | 9    | 12,0 | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,91 | 0,29 | 2,91 | 5,82 |
| 974 | Carbonero    | <i>Calliandra pittieri</i>   | 3    | 4,0  | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 975 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,4  | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,76 |
| 976 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3    | 4,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15 |
| 977 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,28 | 0,03 | 0,28 | 0,56 |
| 978 | Guacimo      | <i>Guazuma ulmifolia</i>     | 5,25 | 7,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,70 | 0,07 | 0,70 | 1,39 |
| 979 | Uvero        | <i>Coccoloba uvifera</i>     | 3,75 | 5,0  | 0,5  | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 980 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 5,25 | 7,0  | 1,3  | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 0,46 | 0,05 | 0,46 | 0,92 |
| 981 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 2    | 0,64 | 0,41 | 0,32 | 0,10 | 0,32 | 0,65 | 0,78 | 0,08 | 0,78 | 1,55 |
| 982 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3    | 4,0  | 1    | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 983 | Camajon      | <i>Sterculia apetala</i>     | 9    | 12,0 | 2,25 | 0,72 | 0,51 | 0,36 | 0,13 | 0,40 | 0,65 | 2,36 | 0,24 | 2,36 | 4,71 |
| 984 | Camajon      | <i>Sterculia apetala</i>     | 7,5  | 10,0 | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 2,05 | 0,21 | 2,05 | 4,10 |
| 985 | Ñipi Ñipi    | <i>Sapium haematospermum</i> | 4,5  | 6,0  | 2,3  | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 1,23 | 0,12 | 1,23 | 2,46 |
| 986 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,6  | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 0,99 |
| 987 | Roble        | <i>Tabebuia rosea</i>        | 6    | 8,0  | 1,2  | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 988 | Naranjuelo   | <i>Crateva tapia</i>         | 3,75 | 5,0  | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 989  | Campano    | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 2,6  | 0,83 | 0,68 | 0,41 | 0,17 | 0,54 | 0,65 | 2,62 | 0,26 | 2,62 | 5,24 |
| 990  | Campano    | Albizia saman     | 4,5  | 6,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,34 | 0,13 | 1,34 | 2,68 |
| 991  | Campano    | Albizia saman     | 6,75 | 9,0  | 2,8  | 0,89 | 0,79 | 0,45 | 0,20 | 0,62 | 0,65 | 2,74 | 0,27 | 2,74 | 5,47 |
| 992  | Campano    | Albizia saman     | 7,5  | 10,0 | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 1,88 | 0,19 | 1,88 | 3,76 |
| 993  | Guacimo    | Guazuma ulmifolia | 3,75 | 5,0  | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 1,12 | 0,11 | 1,12 | 2,23 |
| 994  | totumo     | Crescentia cujete | 3    | 4,0  | 2,2  | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,12 | 0,39 | 0,65 | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 1,50 |
| 995  | Campano    | Albizia saman     | 5,25 | 7,0  | 2,28 | 0,73 | 0,53 | 0,36 | 0,13 | 0,41 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,82 |
| 996  | Mora       | Maclura tinctoria | 3,75 | 5,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,28 |
| 997  | Pimiento   | Schinus molle     | 3,75 | 5,0  | 2,7  | 0,86 | 0,74 | 0,43 | 0,18 | 0,58 | 0,65 | 1,41 | 0,14 | 1,41 | 2,83 |
| 998  | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,7  | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 999  | Roble      | Tabebuia rosea    | 6    | 8,0  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1000 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0  | 0,6  | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 1001 | Guayabo    | Psidium guajava   | 2,25 | 3,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 1002 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,5  | 6,0  | 0,35 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| 1003 | Roble      | Tabebuia rosea    | 5,25 | 7,0  | 0,8  | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1004 | Mora       | Maclura tinctoria | 3    | 4,0  | 2,1  | 0,67 | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 1,37 |
| 1005 | Camajon    | Sterculia apetala | 7,5  | 10,0 | 2,4  | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 2,23 | 0,22 | 2,23 | 4,47 |
| 1006 | Hobo       | Spondias mombin   | 6,75 | 9,0  | 2,5  | 0,80 | 0,63 | 0,40 | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 2,18 | 0,22 | 2,18 | 4,36 |
| 1007 | Campano    | Albizia saman     | 3    | 4,0  | 0,9  | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,25 |
| 1008 | Uvero      | Coccoloba uvifera | 3    | 4,0  | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 0,48 | 0,05 | 0,48 | 0,95 |
| 1009 | Mora       | Maclura tinctoria | 2,25 | 3,0  | 0,85 | 0,27 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 1010 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50 | 6,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,50 |
| 1011 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50 | 6,0  | 0,55 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,14 |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |            |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1012 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,13  | 5,5  | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| 1013 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 3,38  | 4,5  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,16 |
| 1014 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 4,50  | 6,0  | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31 |
| 1016 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| 1017 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 1,04 | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,67 |
| 1018 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 3,00 | 0,95 | 0,91 | 0,48 | 0,23 | 0,72 | 0,65 | 3,49 | 0,35 | 3,49 | 6,98 |
| 1019 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,26 | 0,03 | 0,26 | 0,52 |
| 1020 | Coquillo   | Lecythis minor    | 11,25 | 15,0 | 0,93 | 0,30 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 1,01 |
| 1021 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 11,25 | 15,0 | 1,41 | 0,45 | 0,20 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,65 | 1,16 | 0,12 | 1,16 | 2,31 |
| 1022 | Hobo       | Spondias mombin   | 10,50 | 14,0 | 1,50 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,44 |
| 1023 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 1,10 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,13 |
| 1024 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,38 | 0,04 | 0,38 | 0,75 |
| 1025 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 1,01 | 0,10 | 1,01 | 2,01 |
| 1026 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,27 |
| 1027 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,33 |
| 1028 | Roble      | Tabebuia rosea    | 4,50  | 6,0  | 0,43 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 1029 | Roble      | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89 |
| 1030 | Roble      | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | 0,35 |
| 1031 | Roble      | Tabebuia rosea    | 10,50 | 14,0 | 0,87 | 0,28 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,82 |
| 1032 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 1,50  | 2,0  | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 6,00  | 8,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 1034 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 9,00  | 12,0 | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 0,30 |
| 1035 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,19 |
| 1036 | Naranjuelo | Crateva tapia     | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56 | 1,12 |
| 1037 | Guasimo    | Guazuma ulmifolia | 6,00  | 8,0  | 0,57 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,20 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |                 |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|-----------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1038 | Guacimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 1,03 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,49 | 0,05 | 0,49 | 0,99      |
| 1039 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 8,25  | 11,0 | 0,96 | 0,31 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,65 | 0,39 | 0,04 | 0,39 | 0,79      |
| 1040 | Uvero           | Coccoloba<br>acuminata | 5,25  | 7,0  | 1,48 | 0,47 | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,17 | 0,65 | 0,59 | 0,06 | 0,59 | 1,19      |
| 1041 | Hobo            | Spondias<br>mombin     | 9,00  | 12,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,22 | 0,12 | 1,22 | 2,44      |
| 1042 | Pata de<br>vaca | Bahunia sp.            | 11,25 | 15,0 | 1,62 | 0,52 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,21 | 0,65 | 1,53 | 0,15 | 1,53 | 3,05      |
| 1043 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 11,25 | 15,0 | 1,87 | 0,60 | 0,35 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,65 | 2,03 | 0,20 | 2,03 | 4,07      |
| 1044 | Uvero           | Coccoloba<br>acuminata | 13,50 | 18,0 | 1,97 | 0,63 | 0,39 | 0,31 | 0,10 | 0,31 | 0,65 | 2,71 | 0,27 | 2,71 | 5,42      |
| 1045 | Suan            | Ficus sp.              | 10,30 | 15,0 | 3,20 | 1,02 | 1,04 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 0,65 | 5,46 | 0,55 | 5,46 | 10,9<br>1 |
| 1046 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 9,00  | 12,0 | 1,46 | 0,46 | 0,22 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 0,99 | 0,10 | 0,99 | 1,98      |
| 1047 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 12,00 | 16,0 | 0,98 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,60 | 1,19      |
| 1048 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 6,75  | 9,0  | 0,67 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31      |
| 1049 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,13      |
| 1050 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 9,00  | 12,0 | 0,70 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,23 | 0,02 | 0,23 | 0,46      |
| 1051 | Campano         | Albizia saman          | 9,00  | 12,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 1,51 | 0,15 | 1,51 | 3,02      |
| 1052 | Guacamayo       | Triplaris<br>americana | 13,50 | 18,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,47 | 0,15 | 1,47 | 2,94      |
| 1053 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,45 | 0,04 | 0,45 | 0,89      |
| 1054 | Mora            | Maclura<br>tinctoria   | 5,63  | 7,5  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,25      |
| 1055 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,00  | 8,0  | 1,01 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,32 | 0,03 | 0,32 | 0,63      |
| 1056 | Guasimo         | Guazuma<br>ulmifolia   | 6,75  | 9,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22      |
| 1057 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 6,00  | 8,0  | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,26      |
| 1058 | Naranjuelo      | Crateva tapia          | 5,25  | 7,0  | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,17      |
| 1059 | Campano         | Albizia saman          | 9,00  | 12,0 | 1,32 | 0,42 | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,81 | 1,62      |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|      |              |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------|--------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1060 | Pata de vaca | Bahunia sp.       | 6,75  | 9,0  | 0,47 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,15  |
| 1061 | Campano      | Albizia saman     | 11,25 | 15,0 | 0,75 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,33 | 0,03 | 0,33 | 0,65  |
| 1062 | Campano      | Albizia saman     | 12,00 | 16,0 | 2,25 | 0,72 | 0,51 | 0,36 | 0,13 | 0,40 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 1063 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 2,63  | 3,5  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05  |
| 1064 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 5,25  | 7,0  | 0,25 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03  |
| 1065 | Guasimo      | Guazuma ulmifolia | 4,50  | 6,0  | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,22  |
| 1066 | Roble        | Tabebuia rosea    | 4,50  | 6,0  | 0,45 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09  |
| 1067 | Roble        | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,44 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,18  |
| 1068 | Roble        | Tabebuia rosea    | 13,50 | 18,0 | 0,56 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | 0,44  |
| 1069 | Roble        | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 2,40 | 0,76 | 0,58 | 0,38 | 0,15 | 0,46 | 0,65 | 4,92 | 0,49 | 4,92 | 9,83  |
| 1070 | Roble        | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,80 | 0,28 | 2,80 | 5,61  |
| 1071 | Roble        | Tabebuia rosea    | 15,75 | 21,0 | 1,70 | 0,54 | 0,29 | 0,27 | 0,07 | 0,23 | 0,65 | 2,35 | 0,24 | 2,35 | 4,71  |
| 1072 | Roble        | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 2,30 | 0,73 | 0,54 | 0,37 | 0,13 | 0,42 | 0,65 | 5,13 | 0,51 | 5,13 | 10,26 |
| 1073 | Roble        | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 1,45 | 0,46 | 0,21 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,65 | 1,79 | 0,18 | 1,79 | 3,59  |
| 1074 | Roble        | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 1,00 | 0,32 | 0,10 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 0,97 | 0,10 | 0,97 | 1,94  |
| 1075 | Roble        | Tabebuia rosea    | 16,50 | 22,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,57 | 0,06 | 0,57 | 1,15  |
| 1076 | Roble        | Tabebuia rosea    | 18,75 | 25,0 | 0,82 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | 1,30  |
| 1077 | Roble        | Tabebuia rosea    | 7,50  | 10,0 | 0,65 | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,33  |
| 1078 | Roble        | Tabebuia rosea    | 9,00  | 12,0 | 0,58 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,31  |
| 1079 | Naranjuelo   | Crateva tapia     | 13,50 | 18,0 | 1,57 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,20 | 0,65 | 1,72 | 0,17 | 1,72 | 3,44  |
| 1080 | Camajon      | Sterculia apetala | 18,75 | 25,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 3,14 | 0,31 | 3,14 | 6,28  |
| 1081 | campano      | Albizia saman     | 6,00  | 8,0  | 0,49 | 0,16 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,15  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaria General

|              |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |            |
|--------------|------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------------|
| 1082         | Camajon    | <i>Sterculia apetala</i> | 16,50 | 22,0 | 0,90 | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 0,69 | 0,07 | 0,69   | 1,38       |
| 1083         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 9,00  | 12,0 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,25 | 0,03 | 0,25   | 0,51       |
| 1084         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 15,00 | 20,0 | 0,80 | 0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,50 | 0,05 | 0,50   | 0,99       |
| 1085         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 7,50  | 10,0 | 1,20 | 0,38 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,65 | 0,56 | 0,06 | 0,56   | 1,12       |
| 1086         | Roble      | <i>Guazuma ulmifolia</i> | 5,25  | 7,0  | 0,50 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 0,07   | 0,14       |
| 1087         | Guasimo    | <i>Guazuma ulmifolia</i> | 15,00 | 20,0 | 1,30 | 0,41 | 0,17 | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,65 | 1,31 | 0,13 | 1,31   | 2,62       |
| 1088         | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>     | 11,25 | 15,0 | 0,68 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,27 | 0,03 | 0,27   | 0,54       |
| 1089         | Naranjuelo | <i>Crateva tapia</i>     | 13,50 | 18,0 | 1,75 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,24 | 0,65 | 2,14 | 0,21 | 2,14   | 4,28       |
| 1090         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 13,50 | 18,0 | 1,80 | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,08 | 0,26 | 0,65 | 2,26 | 0,23 | 2,26   | 4,52       |
| 1091         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 5,25  | 7,0  | 0,46 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,65 | 0,06 | 0,01 | 0,06   | 0,11       |
| 1092         | Roble      | <i>Tabebuia rosea</i>    | 18,75 | 25,0 | 1,35 | 0,43 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,77 | 0,18 | 1,77   | 3,54       |
| <b>TOTAL</b> |            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 699,62 | 139<br>9,2 |

**PARÁGRAFO:** Que el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, tendrá cuatro (04) meses para realizar el Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de los arboles anteriormente mencionados.

**ARTICULO SEGUNDO:** Que el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, deberá hacer entrega a la CSB la cantidad de diez mil noventa y dos (10092) árboles forestales nativos que den riqueza ecosistémica al entorno.

**PARÁGRAFO:** Los árboles de que trata el Artículo segundo deben ser puestos a disposición de esta CAR el mismo día que se surta la notificación del Acto Administrativo que otorga el permiso en cuestión, estas especies deberán tener una altura mínima de entre los 50 a 80 centímetros, en sus respectivas bolsas de vivero calibre 5"x7" pulgadas.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General

**ARTÍCULO TERCERO:** El Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados estará condicionado al cumplimiento estricto de las siguientes obligaciones:

1. Para llevar a cabo las actividades de tala emplear maquinaria, equipo y herramientas necesarias como motosierra grande, motosierra pequeña, manilas, escaleras metálicas de doble tramo, limas triangulares y redondas, fumigadora, casco y otros elementos de protección personal – EPP, conos y cinta para señalización de áreas de trabajo, entre otros necesarios para la ejecución de la actividad teniendo como base la seguridad y salud de operarios.
2. Antes de realizar la tala, es importante y necesario revisar que el árbol no albergue nidos de aves y epífitas, o cerca de la caída del mismo esté ubicada fauna silvestre que pueda verse perjudicada por el impacto de la poda o la tala del árbol. De encontrarse éstos, es necesario y obligatorio la reubicación y el ahuyentamiento de la fauna silvestre, briofitas y/o epífitas presentes en el individuo o el lugar de la actividad.
3. Informar a la CSB por medio escrito la fecha y franja horaria en el cual se realizarán las actividades silviculturales (tala o apeo) con mínimo ocho días hábiles de anterioridad.
4. Usar cicatrizante sobre el tocón a fin de evitar posibles afectaciones fitosanitarias por agentes biológicos.
5. Entregar un informe a la Autoridad Ambiental, máximo 30 días calendario después de la ejecución de la actividad de aprovechamiento donde se agregue registro fotográfico previo a la intervención donde se evidencie cada individuo a intervenir debidamente marcado conforme al inventario presentado además de las actividades realizadas
6. Los troncos y ramas de gran tamaño que no se aprovechen, deberán ser picadas facilitando la degradación de los mismos en el sitio de aprovechamiento.
7. Los pequeños trozos de material vegetal como follaje y ramas pequeñas deberán dispersarse en áreas suelos circundantes.

**PARÁGRAFO:** En el evento en que el titular del permiso, según el caso, sea una persona natural que se acoja al proceso de insolvencia regulado por las normas vigentes, o se trate de una sociedad comercial o de una sucursal de sociedad extranjera que entre en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente de esta situación a esta Autoridad, con fundamento, entre otros, en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y la jurisprudencia aplicable. Adicional a la obligación de informar a esta Autoridad de tal situación, el titular de la licencia o permiso aprovisionará contablemente las obligaciones contingentes que se deriven de la existencia de un procedimiento ambiental sancionatorio conforme con el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o derogue.

**ARTÍCULO QUINTO:** La CSB podrá realizar visitas de seguimiento y control Ambiental al permiso viabilizado para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas por el señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB**

NIT. 806.000.327 – 7

Secretaría General


**ARTÍCULO SEXTO:** El señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, debe cancelar a la CSB, el valor del servicio de publicación del encabezado y la parte resolutive del presente proveído, previa facturación que realizara la Subdirección Administrativa y Financiera de la CSB.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Notificar personalmente o por aviso según sea el caso, el contenido de la presente decisión a El señor DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDES, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.201.971 representante legal del CONSORCIO LA PALMA identificado con NIT 901.770.652-3 el cual se encuentra integrado por CONSTRUCCION S.A.S identificado con NIT 900.888.903-1, PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S identificado con NIT 900.508.211-1, INCON S.A.S. Identificado con NIT 800.043.463-3, conforme a lo estipulado en los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB del cual podrá hacerse uso dentro de la diligencia de notificación personal o dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a ella o la desfijación del edicto, según lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO NOVENO:** Publicar el presente Acto Administrativo, de conformidad en el Art. 71 de la ley 99 de 1993.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE.**



CLAUDIA MILENA CABALLERO SUÁREZ  
Directora General CSB

Exp: 2024-136

Proyectó: Gianina Rosas J.-Asesor Jurídico CSB

Revisó: Sandra Díaz Pinedal. - Secretaría General CSB